

## Příbalová informace: informace pro uživatele

### ŘEPIKOVÝ ČAJ LÉČIVÝ ČAJ

*řepíková nať*

**Přečtěte si pozorně celou tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.**

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
- Pokud se při vnitřním užití do 2-3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Pokud se při zevním použití do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

#### Co naleznete v této příbalové informaci.

1. Co je Řepíkový čaj a k čemu se používá.
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Řepíkový čaj používat.
3. Jak se Řepíkový čaj používá.
4. Možné nežádoucí účinky.
5. Jak Řepíkový čaj uchovávat.
6. Obsah balení a další informace.

#### 1. Co je Řepíkový čaj a k čemu se používá.

Tradiční rostlinný léčivý přípravek užívaný **vnitřně**: jako pomocný prostředek při lehkých nespecifických průjemových onemocněních.

**Zevně**: při lehkých zánětech dutiny ústní a lehkých zánětlivých onemocněních kůže.

Přípravek mohou užívat dospívající od 12 let a dospělí.

Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výlučně na zkušenosti z dlouhodobého použití.

#### 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Řepíkový čaj používat.

**Neužívejte Řepíkový čaj**, jestliže jste alergický(á) na řepíkovou nať.

Zevně: Nepoužívejte na velkoplošná poškození kůže nebo mokvající ekzémy.

**Upozornění a opatření:** Před použitím Řepíkového čaje se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Pokud příznaky onemocnění při používání tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku přetrvávají nebo se objeví nežádoucí účinky, nebo jiné neobvyklé reakce, vyhledejte lékaře.

Pokud se během užívání přípravku při průjmu u Vás objeví horečka, krev ve stolici nebo zvracení, ihned navštivte lékaře.

**Další léčivé přípravky a Řepíkový čaj:** Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Interakce (vzájemné působení) s jinými léčivými přípravky nejsou známy.

**Děti a dospívající:** Přípravek mohou užívat dospívající od 12 let.

**Těhotenství a kojení:** Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Vzhledem k nedostatku údajů se užívání v těhotenství a v období kojení nedoporučuje.

**Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:** Studie vlivu na schopnost řídit a obsluhovat stroje nebyly provedeny.

### 3. Jak se Řepíkový čaj používá.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

**Použití vnitřně:**

**Dávkování:** Doporučená dávka je pro dospívající od 12 let a dospělé 1 nálevový sáček 2-3x denně.

**Způsob podání:** 1 nálevový sáček se přelije 0,25 l vroucí vody a nechá se 15 minut vyluhovat v zakryté nádobě. Čaj se pije teplý.

**Použití zevně:**

**Dávkování:** Doporučená dávka jsou pro dospívající od 12 let a dospělé 2-3 nálevové sáčky několikrát denně.

**Způsob podání:** 2 - 3 nálevové sáčky se vaří 10 minut v 0,25 l vody a pak se nechají 15 minut vyluhovat v zakryté nádobě. Teplý odvar se používá ke kloktání, obkladům, případně koupelím.

Nálev i odvar se připravují vždy čerstvé, bezprostředně před použitím.

**Délka používání:**

**Vnitřní užití:** Pokud se do 2 – 3 dnů nebudete cítit lépe nebo se Vám přitíží, poraďte se s lékařem. Bez porady s lékařem přípravek užívejte nejdéle 3 dny.

**Zevní užití:** Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo se Vám přitíží, poraďte se s lékařem. Bez porady s lékařem přípravek užívejte nejdéle 2 týdny.

**Jestliže jste užil(a) více Řepíkového čaje, než jste měl(a):** Nebyl hlášen žádný případ předávkování.

**Jestliže jste zapomněl(a) užít Řepíkový čaj:** Nezdvójnasobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

### 4. Možné nežádoucí účinky.

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky tohoto přípravku nejsou známy.

**Hlášení nežádoucích účinků:** Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, Česká republika.

Webové stránky: [www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek](http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek).

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

## 5. Jak Řepíkový čaj uchovávat.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a přebalu nálevového sáčku za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

## 6. Obsah balení a další informace.

**Co Řepíkový čaj obsahuje:** Jeden nálevový sáček obsahuje *Agrimoniae herba* (řepíková nat') 1,5 g.

**Jak Řepíkový čaj vypadá a co obsahuje toto balení:** Léčivý čaj. Nálevové sáčky, uvnitř zelený až šedo zelený prášek.

**20 nálevových sáčků po 1,5 g (hmotnost náplně 30 g).** Nálevový sáček z filtračního papíru opatřený visačkou, s PP přebalem nebo bez něj, krabička, PP folie.

**15 nálevových sáčků po 1,5 g (hmotnost náplně 22,5 g) a 10 nálevových sáčků po 1,5 g (hmotnost náplně 15 g):** Nálevový sáček z filtračního papíru opatřený visačkou, s PP přebalem, krabička, PP folie.

Na trhu nemusí být všechny velikosti a typy balení.

**Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:** Megafyt Pharma s.r.o., U Elektrárny 516, 252 46 Vrané nad Vltavou, Česká republika

**Tato příbalová informace byla naposledy revidována 25. 3. 2022**