

NUTILIS POWDER

Zahušťovadlo pro potraviny a nápoje rezistentní vůči amyláze

Nutilis je zahušťovadlo pro potraviny a nápoje. Dietní potravina pro zvláštní lékařské účely. Určeno k dietnímu postupu při potížích s polykáním – dysfagii. Bez lepku. Baleno v ochranné atmosféře.

Důležitá upozornění: Pouze pro enterální použití. Není určen pro parenterální podávání. Pouze pro použití pod lékařským dohledem. Nevhodný jako jediný zdroj výživy. Nevhodný pro děti do 3 let věku. Používejte pouze jako zahušťovadlo pro potraviny a nápoje. Nevhodné pro pacienty s galaktosémií.

Návod k použití: Nutilis lze přidat do studených či teplých tekutin, doplňkové výživy, polévek nebo rozmixované stravy. Neovlivňuje chuť zahušťovaného nápoje či pokrmu. Zahuštěnou stravu je možné ohřívát, zchlazovat nebo zmrazovat bez ovlivnění konzistence. Uzavřenou plechovku skladujte na suchém a chladném místě (< 25°C, ne v chladničce). K dávkování používejte pouze přiloženou odměrku. Umyjte si ruce, používejte čisté nádoby a ujistěte se, že povrch plechovky je čistý. Předepsané množství prášku přidejte do tekutiny (nápoje) nebo mixované stravy a dobře promíchejte v šejkru, šlehací metlou nebo vidličkou. Pro dosažení požadované konzistence ponechte stát několik minut. Nepřidávejte další prášek, protože roztok po chvíli stání zhoustne. Každou porci připravujte vždy čerstvou a spotřebujte ji do 2 hodin od přípravy. Nespotebvanou stravu vždy zlikvidujte. Po každém použití plechovku pečlivě uzavřete a uchovávejte na suchém a chladném místě (ne v chladničce). Obsah spotřebujte do 2 měsíců po otevření.

Složení: maltodextrin, zahušťovadla (modifikovaný škrob (z kukuřice), guma tara, xanthan, guma guar).

Výrobce: Milupa GmbH, Schleyerstrasse 4, 36041 Fulda, Německo

Kontakt pro ČR: Nutricia a.s., Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4, infolinka: 800 110 001, www.nutriciamedical.cz

Minimální trvanlivost do: viz dno plechovky.

Nutilis má amylázorezistentní vlastnosti pomáhající proti působení enzymu amylázy v ústech. Výsledkem je lepší udržení konzistence zahuštěných nápojů v ústech umožňující bezpečnější polykání.

Počet odměrek potřebných k zahuštění*(1 odměrka = 4 g)

Množství	Požadovaná konzistence	Stupeň 1 Konzistence sirup	Stupeň 2 Konzistence polotekutina	Stupeň 3 Konzistence pudink
	Viskozita	450+/-200 mPa.s	1200+/-400 mPa.s	3000+/-1000 mPa.s
200 ml	Nápoje: káva, čaj, voda, džus, mléko	2-3 odměrky	3-4 odměrky	4-5 odměrek
200 ml	Přípravky tekuté výživy	2-3 odměrky	3-5 odměrek	5-7 odměrek
100 g	Mixovaná strava	-	1 odměrka	1,5 odměrky

*Potřebné množství se může mírně lišit v závislosti na teplotě nebo hustotě použité tekutiny a požadované viskozitě. Více informací na www.nutriciamedical.cz

Průměrný obsah ve 100 g přípravku:

Energetická hodnota	1545 kJ/363 kcal
Tuky (0 En%)	0,1 g
z toho nasycené	0,1 g
Sacharidy (97 En%)	87,5 g
z toho	
cukry	1,5 g
laktóza	< 0,06 g
Vláknina (3 En%)	5,8 g
Bílkoviny (0 En%)	0,3 g

Sůl	<0,2 g
Na	<91 mg
K	<42 mg
Cl	<13 mg
Ca	<21 mg
P	<17 mg
Mg	<1,6 mg

obsah: 300 g e