Fresubin® Energy DRINK

1,5 kcal (6,3 kJ)/ml

KCAL (kJ)	PROTEIN (g)
(1260) 300	11,2
CHO/KH/G° (g)	**LIPID (g)**
37,6	11,6

°Glucides

Per/Pour/Por 200 ml

Cappuccino Flavour
Sabor **Capuchino**
Příchuť **Cappuccino**
Príchuť **Kapučínová**

FRESENIUS KABI

Best served chilled • ¡Sírvase mejor bien frío! • Nejlépe chutná vychlazený! • Najlepšie chutí vychladený!

Average content/Análisis medio/Průměrný obsah/Priemerný obsah

Na	80 mg (3,5 mmol)	Ca	135 mg (3,4 mmol)
K	135 mg (3,5 mmol)	Mg	21 mg (0,9 mmol)
Cl	100 mg (2,8 mmol)	P	80 mg (2,6 mmol)
Fe	2 mg	Zn	1,5 mg
Cu	300 µg	Mn	0,4 mg
I	30 µg	Mo	15 µg
F	0,2 mg	Se	10 µg
Cr	10 µg		

Per/por/na 100 ml

FRESENIUS KABI

www.fresenius-kabi.com

GB **Dosage:** To be determined by a healthcare professional according to patients' needs. Recommendation for supplementary nutrition 2-3 bottles (600-900 kcal)/day or sole complete nutrition 5-7 bottles (1500-2100 kcal)/day. **Important notes:** To be used under medical supervision. Suitable as sole source of nutrition. Not suitable for children < 3 years. Use with caution in children < 6 years. Not suitable for patients with galactosemia. Ensure adequate fluid intake. **Instructions for use:** Store at room temperature. Opened bottles may be stored in a refrigerator for up to 24 hours. Shake well before use! Drink slowly. **Ingredients:** Water, maltodextrin, milk protein, vegetable oils (rapeseed oil, sunflower oil), sucrose, flavouring, potassium citrate, sodium citrate, emulsifiers (E 471, soya lecithins), sodium chloride, potassium chloride, vit. C, choline chloride, magnesium oxide, acidity regulator (E 330), iron pyrophosphate, zinc sulphate, niacin, vit. E, pantothenic acid, manganese chloride, copper sulphate, vit. B_6, vit. B_2, sodium fluoride, β-carotene, vit. B_1, vit. A, folic acid, chromium chloride, sodium molybdate, vit. K_1, potassium iodide, sodium selenite, biotin, vit. D_3, vit. B_{12}. Packaged in a protective atmosphere. (E) **Dosis:** Debe ser determinada por el profesional sanitario de acuerdo con las necesidades del paciente. Recomendación para nutrición suplementaria: 2-3 frascos (600-900 kcal)/día o nutrición completa 5-7 frascos (1500-2100 kcal)/día. **Aviso importante:** Para administración por vía oral o sonda enteral. Debe utilizarse bajo supervisión médica. Adecuado como única fuente de alimentación. No es adecuado en niños < 3 años. Utilizar con precaución en niños < 6 años. Asegurar un aporte de líquidos adecuado. **Instrucciones de uso:** Conservar a temperatura ambiente. Los frascos abiertos pueden conservarse en nevera hasta un máximo de 24 horas. Agitar bien antes de usar! Beber lentamente! **Ingredientes:** Agua, maltodextrina, proteínas de la leche, aceites vegetales (colza, girasol), sacarosa, aromas, citrato de potasio, citrato de sodio, emulgentes (E 471, lecitinas de soja), cloruro de sodio, cloruro de potasio, vit. C, cloruro de colina, óxido de magnesio, corrector de acidez (E 330), pirofosfato de hierro, sulfato de zinc, niacina, vit. E, ácido pantoténico, cloruro de manganeso, sulfato de cobre, vit. B_6, vit. B_2, fluoruro de sodio, β-caroteno, vit. B_1, vit. A, ácido fólico, cloruro de cromo, molibdato de sodio, vit. K_1, yoduro de potasio, selenito de sodio, biotina, vit. D_3, vit. B_{12}. Envasado en atmósfera protectora. (CZ) **Dávkování:** Musí být stanoveno zdravotnickým odborníkem dle potřeb pacienta. Doporučené dávkování pro doplňkovou výživu jsou 2-3 lahvičky (600-900 kcal)/den nebo pro celkovou výživu 5-7 lahviček (1500-2100 kcal)/den. **Důležitá upozornění:** Podávat pod lékařským dohledem. Vhodné jako jediný zdroj výživy. Není vhodné pro děti mladší 3 let. Používat opatrně dětem mladším 6 let. Nevhodné pro pacienty s galaktosémií. Zajistěte adekvátní příjem tekutin. **Návod k použití:** Uchovávejte při pokojové teplotě. Otevřená balení nechte byť uchovávána v chladničce až 24 hodin. Před použitím dobře protřepejte. Pijte pomalu! **Složení:** Voda, maltodextrin, mléčná bílkovina, rostlinné oleje (řepkový olej, slunečnicový olej), sacharóza, aroma, citrát draselný, citrát sodný, emulgátory (E 471, sójové lecitiny), chlorid sodný, chlorid draselný, vit. C, cholin chlorid, oxid hořečnatý, regulátor kyselosti (E 330), difosforečnan železitý, síran zinečnatý, niacin, vit. E, kys. pantothenová, chlorid manganatý, síran měďnatý, vit. B_6, vit. B_2, fluorid sodný, β-karoten, vit. B_1, vit. A, kys. listová, chlorid chromitý, molybdenan sodný, vit. K_1, jodid draselný, seleničitan sodný, biotin, vit. D_3, vit. B_{12}. Balevo v ochranné atmosféře. (SK) **Dávkovanie:** Musí stanoviť lekár podľa potrieb pacienta. Na dopĺňkovú výživu sa odporúčajú 2-3 fľaštky (600-900 kcal)/deň alebo na celkovú výživu 5-7 fľašiek (1500-2100 kcal)/deň. **Dôležité upozornenia:** Používať pod lekárskym dohľadom. Vhodné ako jediný zdroj výživy. Nevhodné pre deti do 3 rokov. Užívať opatrne u detí do 6 rokov. Nevhodné pre pacientov s galaktozémiou. Je potrebné zabezpečiť dostatočný príjem tekutín. **Pokyny k použitiu:** Uchovávajte pri izbovej teplote. Otvorené fľaše uchovávajte max. 24 hodín v chladničke. Pred konzumáciou dôkladne premiešajte. Popíjajte pomaly! **Zloženie:** voda, maltodextrín, mliečne bielkoviny, rastlinné oleje (repkový olej, slnečnicový olej), sacharóza, aroma, citrán draselný, citrán sodný, emulgátory (E 471, sójové lecitíny), chlorid sodný, chlorid draselný, vit. C, cholín chlorid, oxid horečnatý, regulátor kyslosti (E 330), difosforečnan železitý, síran zinočitý, niacín, vit. E, kys. pantoténová, chlorid manganatý, síran meďnatý, vit. B_6, vit. B_2, fluorid sodný, β-karotén, vit. B_1, vit. A, kys. listová, chlorid chromitý, molybdénan sodný, vit. K_1, jodid draselný, seleničitan sodný, biotín, vit. D_3, vit. B_{12}. Balené v ochrannej atmosfére. (PL) **Dawkowanie:** Musi być ustalone przez lekarza. Zalecane dawki uzupełniające 2-3 butelki (600-900 kcal)/dzień lub całkowite 5-7 butelek (1500-2100 kcal)/dzień. **Ważne informacje:** Stosować pod nadzorem lekarza. Odpowiedni jako jedyne źródło żywienia. Nie zalecane dla dzieci poniżej 3 lat. Ostrożnie stosować u dzieci poniżej 6 lat. Nieodpowiedni dla pacjentów z galaktozemią. Zapewnić odpowiednie spożycie płynów. **Instrukcja użycia:** Przechowywać w temperaturze pokojowej. Otwarte opakowania można przechowywać w lodówce do 24 godzin. Przed użyciem potrząsnąć. Pić powolnie. **Skład:** Woda, maltodekstryna, białko mleka, oleje roślinne (rzepakowy, słonecznikowy), sacharoza, aromat, cytrynian potasu, cytrynian sodu, emulgatory (E 471, lecytyny sojowe), chlorek sodu, chlorek potasu, witamina C, chlorek choliny, tlenek magnezu, regulator kwasowości (E 330), pirofosforan żelaza, siarczan cynku, niacyna, witamina E, kwas pantotenowy, chlorek manganu, siarczan miedzi, witamina B_6, witamina B_2, fluorek sodu, β-karoten, witamina B_1, witamina A, kwas foliowy, chlorek chromu, molibdenian sodu, witamina K_1, jodek potasu, selenian sodu, biotyna, witamina D_3, witamina B_{12}. Opakowanie z atmosferą ochronną. (RU) **Дозировка:** Определяется врачом в зависимости от потребности пациента. Рекомендуемая суточная дозировка 2-3 бутылочки (600-900 ккал)/сутки. **Важные примечания:** Применять под контролем врача. Подходит в качестве единственного источника питания. Не рекомендуется детям до 3 лет. Применять с осторожностью у детей до 6 лет. Не подходит для пациентов с галактоземией. Обеспечить достаточное потребление жидкости. **Инструкция по применению:** Хранить при комнатной температуре. Вскрытые упаковки можно хранить в холодильнике в течение 24 часов. Перед использованием взбалтывать. Пить медленно. **Состав:** Вода, мальтодекстрин, молочный белок, растительные масла (рапсовое масло, подсолнечное масло), сахароза, ароматизаторы, цитрат калия, цитрат натрия, эмульгаторы (E 471, соевые лецитины), хлорид натрия, хлорид калия, витамин C, холина хлорид, оксид магния, регулятор кислотности (E 330), пирофосфат железа, сульфат цинка, ниацин, витамин E, пантотеновая кислота, хлорид марганца, сульфат меди, витамин B_6, витамин B_2, фторид натрия, β-каротин, витамин B_1, витамин A, фолиевая кислота, хлорид хрома, молибдат натрия, витамин K_1, йодид калия, селенит натрия, биотин, витамин D_3, витамин B_{12}. Упаковка в защитной атмосфере. (UA) **Дозування:** Визначається лікарем відповідно до потреб пациента. Рекомендована добова дозування 2-3 пляшечки (600-900 ккал)/день. **Важливі примітки:** Застосовувати під наглядом лікаря. Підходить як єдине джерело харчування. Не рекомендовано дітям до 3 років. Застосовувати з обережністю дітям до 6 років. Не підходить для пацієнтів з галактоземією. Забезпечити достатнє споживання рідини. **Інструкція з застосування:** Зберігати при кімнатній температурі. Відкриті упаковки можна зберігати в холодильнику до 24 годин. Перед використанням струшувати. Пити повільно. **Склад:** Вода, мальтодекстрин, молочний білок, рослинні олії (ріпакова олія, соняшникова олія), сахароза, аромати, цитрат калію, цитрат натрію, емульгатори (E 471, соєві лецитини), хлорид натрію, хлорид калію, вітамін C, холіну хлорид, оксид магнію, регулятор кислотності (E 330), залізо пірофосфат, цинку сульфат, ніацин, вітамін E, пантотенова кислота, марганцю хлорид, мідь сульфат, вітамін B_6, вітамін B_2, натрію фторид, β-каротин, вітамін B_1, вітамін A, фолієва кислота, хрому хлорид, натрію молібдат, вітамін K_1, калію йодид, натрію селенит, біотин, вітамін D_3, вітамін B_{12}. Упаковка в захисній атмосфері. (HR) **Doziranje:** Mora biti utvrđeno od strane zdravstvenog radnika u skladu s potrebama pacijenta. Preporučena dodatna prehrana 2-3 boce (600-900 kcal)/dan ili potpuna prehrana 5-7 boca (1500-2100 kcal)/dan. **Bitne napomene:** Koristiti pod nadzorom liječnika. Prikladan kao jedini izvor prehrane. Nije preporučeno za djecu mlađu od 3 godine. Koristiti s oprezom kod djece mlađe od 6 godina. Nije prikladan za pacijente s galaktozemijom. Osigurati dovoljan unos tekućine. **Upute za uporabu:** Čuvati na sobnoj temperaturi. Otvorene boce mogu se čuvati u hladnjaku do 24 sata. Prije uporabe protresti. Piti polako. **Sastav:** Voda, maltodekstrin, mliječni bjelančevina, biljna ulja (uljna repica, suncokretovo ulje), saharoza, aromatizirana tvari, citrat kalija, citrat natrija, emulgatori (E 471, sojini lecitini), kloridi natrija, kloridi kalija, vitamin C, kolin klorid, magnezij oksid, regulator kiselosti (E 330), željezni pirofosfat, cinkov sulfat, niacin, vitamin E, pantotenska kiselina, mangan klorid, bakrov sulfat, vitamin B_6, vitamin B_2, natrij fluorid, β-karotin, vitamin B_1, vitamin A, folna kiselina, kromov klorid, natrij molibdat, vitamin K_1, kalij jodid, natrij selenit, biotin, vitamin D_3, vitamin B_{12}. Pakirano u zaštitnoj atmosferi. (RS) **Doziranje:** Treba da bude utvrđeno od strane zdravstvenog radnika u skladu sa potrebama pacijenta. Preporučena dodatna ishrana 2-3 boce (600-900 kcal)/dan ili potpuna ishrana 5-7 boca (1500-2100 kcal)/dan. **Bitne napomene:** Koristiti pod nadzorom lekara. Pogodan kao jedini izvor ishrane. Nije preporučeno za decu mlađu od 3 godine. Koristiti sa oprezom kod dece mlađe od 6 godina. Nije pogodan za pacijente sa galaktozemijom. Obezbediti dovoljan unos tečnosti. **Uputstvo za upotrebu:** Čuvati na sobnoj temperaturi. Otvorene boce mogu se čuvati u frižideru do 24 sata. Pre upotrebe protresti. Piti polako. **Sastav:** Voda, maltodekstrin, mlečni proteini, biljna ulja (uljna repica, suncokretovo ulje), saharoza, aromatizirana tvari, citrat kalija, citrat natrija, emulgatori (E 471, sojini lecitini), kloridi natrija, kloridi kalija, vitamin C, kolin klorid, magnezij oksid, regulator kiselosti (E 330), željezni pirofosfat, cinkov sulfat, niacin, vitamin E, pantotenska kiselina, mangan klorid, bakrov sulfat, vitamin B_6, vitamin B_2, natrij fluorid, β-karotin, vitamin B_1, vitamin A, folna kiselina, kromov klorid, natrij molibdat, vitamin K_1, kalij jodid, natrij selenit, biotin, vitamin D_3, vitamin B_{12}. Pakirano u zaštitnoj atmosferi. (BG) **Дозиране:** Определя се от специалист в зависимост от нуждите на пациента. Препоръчителна допълнителна хранителна добавка 2-3 бутилки (600-900 ккал)/ден или пълно хранене 5-7 бутилки (1500-2100 ккал)/ден. **Важни бележки:** Използвайте под медицинско наблюдение. Подходящ е като единствен източник на хранене. Не е подходящ за деца на възраст по-малка от 3 години. Използвайте с внимание при деца на възраст по-малка от 6 години. Не е подходящ за пациенти с галактоземия. Осигурете достатъчен прием на течности. **Инструкция за употреба:** Съхранявайте при стайна температура. Отворените бутилки могат да бъдат съхранявани в хладилник до 24 часа. Преди употреба разбъркайте. Пийте бавно! **Състав:** Вода, мальтодекстрин, млечен белтък, растителни масла (рапсово масло, слънчогледово масло), захароза, аромати, цитрат на калий, цитрат на натрий, емулгатори (E 471, соеви лецитини), хлорид на натрий, хлорид на калий, витамин C, холин хлорид, магнезиев оксид, регулатор на киселинност (E 330), железен пирофосфат, цинков сулфат, ниацин, витамин E, пантотенова киселина, манганов хлорид, меден сулфат, витамин B_6, витамин B_2, натриев флуорид, β-каротин, витамин B_1, витамин A, фолиева киселина, хромен хлорид, натриев молибдат, витамин K_1, калиев йодид, натриев селенит, биотин, витамин D_3, витамин B_{12}. Опаковка в защитна атмосфера. (EE) **Doseerimine:** Peab tervishoiutöötaja määrama patsiendi vajadustele vastavalt. Soovitatavad täiendtoitumise annused 2-3 pudelit (600-900 kcal)/päev ehk täielik toitumine 5-7 pudelit (1500-2100 kcal)/päev. **Olulised märkused:** Kasutada arsti järelvalve all. Sobib ainsana toitumisallikana. Ei soovitata lastele vanusega alla 3 aasta. Kasutada ettevaatusega lapsed vanusega alla 6 aasta. Ei sobi galaktoosemiaga patsientidele. Tagada piisav vedeliku tarbimine. **Kasutusjuhend:** Säilitada toatemperatuuril. Avatud pudelid võib säilitada külmkapis kuni 24 tundi. Enne kasutamist raputada. Joo aeglaselt! **Koosseis:** Vesi, maltodekstriin, piimavalk, taimeõlid (rapsiõli, päevalilleõli), suhkrust, aromaatsed ained, sidrunhappe kaalium, sidrunhappe naatrium, emulgaatorid (E 471, soja lecithins), naatriumkloriid, kaaliumkloriid, vitamiin C, kolinkloriid, magneesiumoksiid, happesuse regulaator (E 330), raudfosfaat, tsinksulfaat, niatsiin, vitamiin E, pantoteenhape, mangaankloriid, vasksulfaat, vitamiin B_6, vitamiin B_2, naatriumfluoriid, beetakarotiin, vitamiin B_1, vitamiin A, foolhape, kroomkloriid, naatriummolübdaat, vitamiin K_1, kaaliumjodiid, naatriumselenit, biotiin, vitamiin D_3, vitamiin B_{12}. Pakendatud kaitsekeskkonna. (LT) **Dozavimas:** Turi nustatyti sveikatos priežiūros specialistas pagal pacientų poreikius. Papildomos mitybos rekomendacija 2-3 buteliukai (600-900 kcal)/diena arba visa mityba 5-7 buteliukai (1500-2100 kcal)/diena. **Svarbios pastabos:** Naudoti medicininės priežiūros sąlygomis. Tinkamas kaip vienintelis maitinimo šaltinis. Nerekomenduojama vaikams iki 3 metų amžiaus. Naudoti atsargiai vaikams iki 6 metų amžiaus. Netinkamas pacientams, sergantiems galaktozemija. Užtikrinti pakankamą skysčių vartojimą. **Naudojimo instrukcija:** Laikyti kambario temperatūroje. Atidarytas pakuotes galima laikyti šaldytuvo temperatūroje iki 24 val. Prieš naudojimą purtyti. Gerti lėtai! **Sudedamosios dalys:** Vandenys, maltodekstrinas, pieno baltymas, augalinės kilmės aliejai (rapsų aliejus, saulėgrąžų aliejus), sacharozė, aromatai, citrinos rūgšties druskos, emulgatorai (E 471, sojos lecitinai), natrio chloridas, kalio chloridas, vitaminas C, cholino chloridas, magnio oksidas, rūgštingumo reguliatorius (E 330), geležies difosfatas, cinko sulfatas, niacinas, vitaminas E, pantotenos rūgštis, mangano chloridas, vario sulfatas, vitaminas B_6, vitaminas B_2, natrio fluoridas, β-karotenas, vitaminas B_1, vitaminas A, folio rūgštis, chromo chloridas, natrio molibdatas, vitaminas K_1, kalio jodidas, natrio selenitas, biotinas, vitaminas D_3, vitaminas B_{12}. Supakuotas apsaugoje nuo atmosferos poveikio. (LV) **Dozēšana:** Ārsts nosaka individuālo devu atbilstoši pacienta vajadzībām. Ieteicamais papildu uzturs 2-3 pudeles (600-900 kcal)/dienā vai pilnīgs uzturs 5-7 pudeles (1500-2100 kcal)/dienā. **Svarīgas piezīmes:** Lietot medicīnas personāla uzraudzībā. Piemērots kā vienīgais barošanas avots. Nav ieteicams bērniem līdz 3 gadu vecumam. Lietot uzmanīgi bērniem līdz 6 gadu vecumam. Nav piemērots pacientiem ar galaktozēmiju. Nodrošināt pietiekamu šķidruma uzņemšanu. **Lietošanas instrukcija:** Uzglabāt istabas temperatūrā. Atvērtās pudeles var uzglabāt ledusskapī līdz 24 stundām. Pirms lietošanas sakratīt. Dzert lēnām! **Sastāvdaļas:** Ūdens, maltodekstrīns, piena olbaltumvielas, augu eļļas (rapšu eļļa, saulespuķu eļļa), saharoze, aromatizētāji, citronskābes kālija sāls, citronskābes nātrija sāls, emulgatori (E 471, sojas lecitīni), nātrija hlorīds, kālija hlorīds, C vitamīns, holīna hlorīds, magnija oksīds, regulētājs (E 330), dzelzs difosfāts, cinka sulfāts, niacīns, E vitamīns, pantotēnskābe, mangāna hlorīds, vara sulfāts, B$_6$ vitamīns, B$_2$ vitamīns, nātrija fluorīds, β-karotīns, B$_1$ vitamīns, A vitamīns, folijskābe, hroma hlorīds, nātrija molibdāts, K$_1$ vitamīns, kālija jodīds, nātrija selenīts, biotīns, D$_3$ vitamīns, B$_{12}$ vitamīns. Iepakots aizsargatmosfērā. (IT) **Posologia:** Da determinare da parte del professionista sanitario secondo le esigenze del paziente. Raccomandazione per nutrizione supplementare: 2-3 bottiglie (600-900 kcal)/giorno o nutrizione completa 5-7 bottiglie (1500-2100 kcal)/giorno. **Avvertenze importanti:** Da usare sotto supervisione medica. Adatto come unica fonte di nutrizione. Non adatto per bambini di età inferiore a 3 anni. Usare con cautela nei bambini di età inferiore a 6 anni. Non adatto per pazienti affetti da galattosemia. Assicurare un adeguato apporto di liquidi. **Istruzioni per l'uso:** Conservare a temperatura ambiente. Le bottiglie aperte possono essere conservate in frigorifero per 24 ore. Agitare prima dell'uso. Bere lentamente! **Ingredienti:** Acqua, maltodestrina, proteine del latte, oli vegetali (colza, girasole), saccarosio, aromi, citrato di potassio, citrato di sodio, emulsionanti (E 471, lecitine di soia), cloruro di sodio, cloruro di potassio, vit. C, cloruro di colina, ossido di magnesio, correttore di acidità (E 330), pirofosfato di ferro, solfato di zinco, niacina, vit. E, acido pantotenico, cloruro di manganese, solfato di rame, vit. B_6, vit. B_2, fluoruro di sodio, β-carotene, vit. B_1, vit. A, acido folico, cloruro di cromo, molibdato di sodio, vit. K_1, ioduro di potasio, selenito di sodio, biotina, vit. D_3, vit. B_{12}. Envasado en atmósfera protectora. (DZ) **Dawkowanie:** Musi być stanowczo zdecydowane przez lekarza. Zalecane dawki uzupełniające 2-3 butelki (600-900 kcal)/dzień lub całkowite 5-7 butelek (1500-2100 kcal)/dzień. **Ważne informacje:** Stosować pod nadzorem lekarza. Odpowiedni jako jedyne źródło żywienia. Nie zalecane dla dzieci poniżej 3 lat. Ostrożnie stosować u dzieci poniżej 6 lat. Nieodpowiedni dla pacjentów z galaktozemią. Zapewnić odpowiednie spożycie płynów. **Instrukcja użycia:** Przechowywać w temperaturze pokojowej. Otwarte opakowania można przechowywać w lodówce do 24 godzin. Przed użyciem potrząsnąć. Pić powolnie. **Skład:** Woda, maltodekstryna, białko mleka, oleje roślinne (rzepakowy olej, słonecznikowy olej), sacharoza, aroma, cytrynian potasu, cytrynian sodu, emulgatory (E 471, sojowe lecytiny), chlorek sodu, chlorek potasu, witamina C, chlorek choliny, tlenek magnezu, regulator kwasowości (E 330), difosforan żelaza, siarczan cynku, niacyna, witamina E, kwas pantotenowy, chlorek manganu, siarczan miedzi, witamina B_6, witamina B_2, fluorek sodu, β-karoten, witamina B_1, witamina A, kwas foliowy, chlorek chromu, molybdenian sodu, witamina K_1, jodek potasu, selenian sodu, biotyna, witamina D_3, witamina B_{12}. Opakowanie z atmosferą ochronną. (PT) **Dosagem:** Deve ser determinada por um profissional de saúde de acordo com as necessidades do doente. Recomendação para nutrição suplementar: 2-3 frascos (600-900 kcal)/dia ou nutrição completa 5-7 frascos (1500-2100 kcal)/dia. **Avisos importantes:** Para administração por via oral ou sonda enteral. Deve utilizar-se sob supervisão médica. Adequado como única fonte de alimentação. Não adequado em crianças < 3 anos. Utilizar com cautela em crianças < 6 anos. Assegurar um aporte de líquidos adequado. **Instruções de utilização:** Conservar à temperatura ambiente. Os frascos abertos podem ser conservados no frigorífico até 24 horas. Agitar bem antes de usar! Beber lentamente! **Ingredientes:** Água, maltodextrina, proteínas de leite, óleos vegetais (colza, girassol), sacarose, aromas, citrato de potássio, citrato de sódio, emulsionantes (E 471, lecitinas de soja), cloreto de sódio, cloreto de potássio, vit. C, cloreto de colina, óxido de magnésio, corrector de acidez (E 330), pirofosfato de ferro, sulfato de zinco, niacina, vit. E, ácido pantoténico, cloreto de manganês, sulfato de cobre, vit. B_6, vit. B_2, fluoreto de sódio, β-caroteno, vit. B_1, vit. A, ácido fólico, cloreto de crómio, molibdato de sódio, vit. K_1, iodeto de potássio, selenito de sódio, biotina, vit. D_3, vit. B_{12}. Embalagem protegida contra a atmosfera. (SE) **Dosering:** Ska fastställas av vårdpersonal i enlighet med patientens behov. Rekommendation för tillskottsnutrition 2-3 flaskor (600-900 kcal)/dag eller som ensam kost 5-7 flaskor (1500-2100 kcal)/dag. **Viktiga anvisningar:** Ska användas under medicinsk övervakning. Lämplig som ensam näringskälla. Ej rekommenderad för barn under 3 år. Ska användas med försiktighet för barn under 6 år. Ej lämplig för patienter med galaktosemi. Se till att det finns tillräcklig vätskeintag. **Bruksanvisning:** Förvaras i rumstemperatur. Öppnade flaskor kan förvaras i kylskåp i upp till 24 timmar. Skakas innan användning. Dricks långsamt! **Ingredienser:** Vatten, maltodextrin, mjölkprotein, vegetabiliska oljor (rapsolja, solros), sackaros, aromer, citronsyrasalt, citronsyrasalt, emulgatorer (E 471, sojalecitiner), natriumklorid, kaliumklorid, vitamin C, kolinklorid, magnesiumoxid, syrabindare (E 330), järnpyrofosfat, zinksulfat, niacin, vitamin E, pantotensyra, mangankloridhydrat, kopparsulfat, vitamin B_6, vitamin B_2, natriumfluorid, β-karotin, vitamin B_1, vitamin A, folsyra, kromklorid, natriummolybdat, vitamin K_1, kaliumjodid, natriumselenit, biotin, vitamin D_3, vitamin B_{12}. Förpackad i skyddsatmosfär. (NL) **Dosering:** Moet worden bepaald door een zorgverlener op basis van de behoeften van de patiënt. Aanbeveling voor aanvullende voeding 2-3 flessen (600-900 kcal)/dag of volledige voeding 5-7 flessen (1500-2100 kcal)/dag. **Belangrijke opmerkingen:** Onder medisch toezicht gebruiken. Geschikt als enige voedingsbron. Niet aanbevolen voor kinderen jonger dan 3 jaar. Voorzichtig gebruiken bij kinderen jonger dan 6 jaar. Niet geschikt voor patiënten met galactosemie. Zorg voor voldoende vochtinname. **Gebruiksaanwijzing:** Bewaren bij kamertemperatuur. Geopende flessen kunnen tot 24 uur in de koelkast worden bewaard. Vóór gebruik schudden. Langzaam drinken! **Samenstelling:** Water, maltodextrine, melkeiwit, plantaardige oliën (koolzaadolie, zonnebloemolie), sacharose, aromatische stoffen, kaliumcitraat, natriumcitraat, emulgatoren (E 471, sojalecithines), natriumchloride, kaliumchloride, vitamine C, cholinechloride, magnesiumoxide, zuurtegulator (E 330), ijzerpyrofosfaat, zinksulfaat, niacine, vitamine E, pantotheenzuur, mangaanchloride, koper sulfaat, vitamine B_6, vitamine B_2, natriumfluoride, β-carotene, vitamine B_1, vitamine A, foliumzuur, chroomchloride, natriummolybdaat, vitamine K_1, natriumjodide, natriumselenietzuur, biotine, vitamine D_3, vitamine B_{12}. Verpakt onder beschermende atmosfeer. (PT) **Dosagem:** Deve ser determinada por um profissional de saúde de acordo com as necessidades do doente. Recomendação para nutrição suplementar: 2-3 frascos (600-900 kcal)/dia ou nutrição completa 5-7 frascos (1500-2100 kcal)/dia. **Avisos importantes:** Para administração por via oral ou sonda enteral. Deve utilizar-se sob supervisão médica. Adequado como única fonte de alimentação. Não adequado em crianças < 3 anos. Utilizar com cautela em crianças < 6 anos. Assegurar um aporte de líquidos adequado. **Instruções de uso:** Conservar à temperatura ambiente. Os frascos abertos podem conservar-se no frigorífico até 24 horas. Agitar bem antes de usar! Beber lentamente! **Ingredientes:** Água, maltodextrina, proteínas de leite, óleos vegetais (colza, girassol), sacarose, aromas, citrato de potássio, citrato de sódio, emulsionantes (E 471, lecitinas de soja), cloreto de sódio, cloreto de potássio, vit. C, cloreto de colina, óxido de magnésio, corrector de acidez (E 330), pirofosfato de ferro, sulfato de zinco, niacina, vit. E, ácido pantoténico, cloreto de manganês, sulfato de cobre, vit. B_6, vit. B_2, fluoreto de sódio, β-caroteno, vit. B_1, vit. A, ácido fólico, cloreto de crómio, molibdato de sódio, vit. K_1, iodeto de potássio, selenito de sódio, biotina, vit. D_3, vit. B_{12}. Envasado em atmosfera protectora. (CZ) **Dávkování:** Musí být stanoveno zdravotnickým odborníkem dle potřeb pacienta. Doporučené dávkování pro doplňkovou výživu jsou 2-3 lahvičky (600-900 kcal)/den nebo pro celkovou výživu 5-7 lahviček (1500-2100 kcal)/den. **Důležitá upozornění:** Podávat pod lékařským dohledem. Vhodné jako jediný zdroj výživy. Není vhodné pro děti mladší 3 let. Používat opatrně dětem mladším 6 let. Nevhodné pro pacienty s galaktosémií. Zajistěte adekvátní příjem tekutin. **Návod k použití:** Uchovávejte při pokojové teplotě. Otevřená balení nechte byť uchovávána v chladničce až 24 hodin. Před použitím dobře protřepejte. Pijte pomalu! **Složení:** Voda, maltodextrin, mléčná bílkovina, rostlinné oleje (řepkový olej, slunečnicový olej), sacharóza, aroma, citrát draselný, citrát sodný, emulgátory (E 471, sójové lecitiny), chlorid sodný, chlorid draselný, vit. C, cholin chlorid, oxid hořečnatý, regulátor kyselosti (E 330), difosforečnan železitý, síran zinečnatý, niacin, vit. E, kys. pantothenová, chlorid manganatý, síran měďnatý, vit. B_6, vit. B_2, fluorid sodný, β-karoten, vit. B_1, vit. A, kys. listová, chlorid chromitý, molybdenan sodný, vit. K_1, jodid draselný, seleničitan sodný, biotin, vit. D_3, vit. B_{12}. Balevo v ochranné atmosféře. (SK) **Dávkovanie:** Musí stanoviť lekár podľa potrieb pacienta. Na dopĺňkovú výživu sa odporúčajú 2-3 fľaštky (600-900 kcal)/deň alebo na celkovú výživu 5-7 fľašiek (1500-2100 kcal)/deň. **Dôležité upozornenia:** Používať pod lekárskym dohľadom. Vhodné ako jediný zdroj výživy. Nevhodné pre deti do 3 rokov. Užívať opatrne u detí do 6 rokov. Nevhodné pre pacientov s galaktozémiou. Je potrebné zabezpečiť dostatočný príjem tekutín. **Pokyny k použitiu:** Uchovávajte pri izbovej teplote. Otvorené fľaše uchovávajte max. 24 hodín v chladničke. Pred konzumáciou dôkladne premiešajte. Popíjajte pomaly! **Zloženie:** voda, maltodextrín, mliečne bielkoviny, rastlinné oleje (repkový olej, slnečnicový olej), sacharóza, aroma, citrán draselný, citrán sodný, emulgátory (E 471, sójové lecitíny), chlorid sodný, chlorid draselný, vit. C, cholín chlorid, oxid horečnatý, regulátor kyslosti (E 330), difosforečnan železitý, síran zinočitý, niacín, vit. E, kys. pantoténová, chlorid manganatý, síran meďnatý, vit. B_6, vit. B_2, fluorid sodný, β-karotén, vit. B_1, vit. A, kys. listová, chlorid chromitý, molybdénan sodný, vit. K_1, jodid draselný, seleničitan sodný, biotín, vit. D_3, vit. B_{12}. Balené v ochrannej atmosfére.

Distributor:/Distributor:/Distributor:/Distributor: Fresenius Kabi Ltd., GB-Runcorn, WA7 1NT • Fresenius Kabi South Africa, 2 Tonetti Street, Halfway House, 1685 • Fresenius Kabi Australia, 2 Woodland Way, Mt Kuring-gai NSW 2080 • Fresenius Kabi New Zealand, 60 Pavilion Dr, Auckland • Fresenius Kabi España S.A.U., E-08005 Barcelona • Fresenius Kabi s.r.o., Praha, ČR

Manufacturer:/Fabricante:/Výrobce:/Výrobca:

FRESENIUS KABI

Fresenius Kabi Deutschland GmbH
61346 Bad Homburg/Germany

0551771/2 GB-E-CZ-SK

4 051895 007595

Average content/Análisis medio/Průměrný obsah/Priemerný obsah

Na	80 mg (3,5 mmol)	Ca	135 mg (3,4 mmol)
K	135 mg (3,5 mmol)	Mg	21 mg (0,9 mmol)
Cl	100 mg (2,8 mmol)	P	80 mg (2,6 mmol)
Fe	2 mg	Zn	1,5 mg
Cu	300 µg	Mn	0,4 mg
I	30 µg	Mo	15 µg
F	0,2 mg	Se	10 µg
Cr	10 µg		

Per/por/na 100 ml

Average content/Análisis medio/Průměrný obsah/Priemerný obsah

Energy value/Valor energético/Energetická hodnota	630 kJ (150 kcal)
fat/Grasas/Tuky	35 kJ) 5,8 g
of which saturated fatty acids/de las cuales AG saturados/z toho nasycené mastné kyseliny/z toho nasycené mastné kyseliny	0,4 g
of which monounsaturated fatty acids/de las cuales AG monoinsaturados/z toho monoenesycené mastné kyseliny/z toho monoenesycené mastné kyseliny	3,8 g
of which polyunsaturated fatty acids/de las cuales AG poliinsaturados/z toho polyenesycené mastné kyseliny	1,6 g
carbohydrate/hidratos de carbono/Sacharidy	50 kJ 18,8 g
of which sugars/ de los cuales azucares/z toho cukry	4,9 g
of which lactose/de los cuales lactosa/z toho laktóza	≤ 0,27 g
fibre/Fibra/Vláknina	(0 kJ) 0 g
Protein/Proteínas/Bílkoviny	0,20 g
salt/Sal/Sůl/Sor	(18 kJ) 5,6 g
Bioknowing	15 kJ) 5,6 g
Osmolarity/Osmolaridad/Osmolarita	390 mosmol/l
Water/Agua/Voda	78 g
Osmolality/Osmolalidad/Osmolalita	510 mosmol/kg H_2O
of which β-carotene/de la cual β-carotenos/z toho β-karoten/z toho betakaroten	50 µg RE
vit. A	170 µg RE
vit. B_1	0,30 mg
vit. B_2	0,30 mg
Niacin/Niacina/Niacín	3 mg (4 mg NE)
vit. B_6	0,33 mg
vit. B_{12}	0,6 µg
Pantothenic acid/Ácido pantoténico/Kys. pantothenová/Kys. pantoténová	1,2 mg
biotin/Biotina/Biotin	7,5 µg
folic acid/Ácido fólico/Kys. listová	50 µg
vit. C	15 mg
Choline/Colina/Cholin/Cholín	26,7 mg
vit. D	2 µg
vit. E	3 mg α-TE
vit. K_1	15,7 µg
vit. B_1	0,23 mg
vit. B_2	0,32 mg
Niacin/Niacina/Niacín	3 mg (4 mg NE)
v