

Výživové údaje	Na 100 g	Na 16,5 g*
Energie / Energia	kJ kcal	1700 405
Tuky: z toho:	g	14,3
nasyčené / nasýtené mastné kyseliny	g	1,8
Mononenasycené / mononenasýtené mastné kyseliny	g	8
Polynenasycené / polynenasýtené mastné kyseliny	g	4
Kyselina dokosahexaénová / dokozahexaénová (DHA)	mg	200
Sacharidy	g	38,9
z toho cukry	g	3,8
Bílkovinný / Bielkovinový ekvivalent	g	30
L-fenylalanín / L-fenylalanín	g	-
Sól / Soľ	g	0,9
Vitamíny		
Vitamin A / Vitamín A	µg	416
Vitamin D / Vitamín D	µg	15
Vitamin E / Vitamín E	mg	7,8
Vitamin K / Vitamín K	µg	50
Vitamin C / Vitamín C	mg	54
Thiamín / Vitamín B1	mg	1
Riboflavin / Vitamín B2	mg	1,2
Niacín / Niacín (Niacín / Niacín ekvivalent)	mg	8,5 (19,1)
Vitamin B6 / Vitamín B6	mg	1,4
Kyselina listová	µg	280
Vitamin B12 / Vitamín B12	µg	2,4
Biotín / Biotín	µg	60
Kyselina pantothenová / pantoténová	mg	4
Minerálne / Minerálne látky		
Sodík	mg	360
Draslík	mg	522
Chloridy	mg	460
Vápnik / Vápnik	mg	850
Fosfor	mg	624
Horčík / Horčík	mg	150
Stopové prvky		
Železo	mg	10,8
Zinok / Zinok	mg	10,8
Meď / Meď	mg	0,9
Mangan / Mangán	mg	1,6
Selen / Selén	µg	38
Chrom / Chróm	µg	44
Molybden / Molybdén	µg	72
Jód	µg	126
Taurín / Taurín	mg	60
L-karnitín / L-karnitín	mg	30
Cholín / Cholin	mg	300
Inositol / Inozitol	mg	60
Osmolalita: 33 g (2 odměry / odmerky) = 135 ml vody = 862 mOsm/kg		

Fenylketonurie / Fenylketonúria



POTRAVINA PRO ZVLÁŠTNÍ LÉKAŘSKÉ ÚČELY POTRAVINY NA OSOBNÉ LÉKAŘSKÉ ÚČELY

S cukrem a sladidlem. Určeno pro řízenou dietní výživu při fenylketonurii (PKU) od třech let věku.

PKU Trio je prášek na bázi aminokyselin bez fenylalaninu*, obsahuje esenciální a neesenciální aminokyseliny, sacharidy, tuky, vitamíny, minerální látky, stopové prvky a kyselinu dokosahexaénovou (DHA).

Obsahuje cukor a sladidlo. Určené na diétny režim pri fenylketonúrii (PKU), od troch rokov veku.

PKU Trio je prášok na báze aminokyselín, bez fenylalanínu, obsahuje esenciálne a neesenciálne aminokyseliny, sacharidy, tuky, vitamíny, minerálne látky a kyselinu dokozahexaénovú (DHA).*

Hmotnosť / Hmotnosť:
e 400 g

Odměrka přiložena
Odmerka priložená



Minimální trvanlivost do konce:
Minimálna trvanlivosť do konca:

Číslo šarže:
viz / pozri dno
plechovky

Doporučené dávkování / Odporúčané dávkovanie

Dávkování určí lékař po příslušném klinickém stanovení. Dávkování se mění v závislosti na věku, tělesné hmotnosti a klinickém stavu pacienta. / Dávkovanie určí lekár po príslušnom klinickom stanovení. Dávkovanie sa mení v závislosti od veku, telesnej hmotnosti a klinického stavu pacienta.

Pokyny pro použití / Návod na prípravu

Dvě zarovnané odměry obsahují 10 g bílkovinného ekvivalentu / Dve zarovnané odmerky obsahujú 10 g bielkovinového ekvivalentu

1. Odměňte dvě odměry prášku do sklenice s víčkem. / Odměřajte dve odmerky prášku do pohára s vekom.
2. Přidejte přibližně 135 ml studené vody. / Pridajte približne 135 ml studenej vody.
3. Sklenici těsně uzavřete víčkem a protřeptejte do úplného rozpuštění prášku. / Pohár tesne uzavrite vekom a potrepte do úplného rozpustenia prášku.
4. Ihned konzumujte. / Ihneď konzumujte.

Příprava více porcí / Príprava viac porcií:

Odměňte požadovaný počet odměrek prášku a přidejte odpovídající množství vody. Míchejte do úplného rozpuštění prášku. Přípravou výživu skladujte v uzavřené nádobě v chladničce a spotřebujte do 24 hodin. Před konzumací dobře protřepte, anebo promíchejte. / Odměřajte požadovaný počet odmeriek prášku a pridajte zodpovedajúce množstvo vody. Miešajte do úplného rozpustenia prášku. Pripravenú výživu skladujte v uzavretej nádobe v chladničke a spotrebujte do 24 hodín. Pred konzumáciou dobre potrepte, alebo premiešajte.

Složení: Sušený glukózový sirup, rostlinné oleje (slunečnicový olej s vysokým obsahem kyseliny olejové, sójový), L-lysin-L-aspartát, L-leucin, L-thyrosin, glycin, vápenaté soli kyseliny fosforečné, L-arginin-L-aspartát, L-valin, L-glutamin, L-prolin, L-threonin, L-isoleucin, aromata, L-serin, citron sodný, L-alanin, L-histidin, chlorid draselný, hořečnaté soli kyseliny fosforečné, cholin bitartrát, L-cystin, L-tryptofan, maltodextrin, olej z mikrofas Schizochytrium sp., L-methionin, emulgátory (E 472c, E 471), L-arginin, zahusťovač (E 415), octan hořečnatý, L-askorbát sodný, kaseinát sodný (z MLEKA), glukonan zinečnatý, inositol, taurin, L-karnitin-L-lysin, síran železnatý, sladidlo (sukralosa), draselné soli kyseliny fosforečné, DL-α-tokoferyl-acetát, glukonan mangánatý, niacin (nikotinamid), vitamin D (cholecalciferol), glukonan mědnatý, vitamin A (retinyl-acetát), D-pantothenát vápenatý, vitamin B6 (pyridoxin-hydrochlorid), thiamin-hydrochlorid, riboflavin, vitamin K (fyllochinon), folát (kyselina pteroylmonglutamátová), chlorid chromitý a jeho hexahydrát, jodid draselný, molybden sodný, seleničitan sodný, D-biotin, vitamin B12 (kyanokobalamin).

Zloženie: Sušený glukózový sirup, rastlinné oleje (slnečnicový s vyšším podielom kyseliny olejovej, sójový), L-lyzín-L-aspartát, L-leucín, L-tyrozín, glycín, vápenaté soli kyseliny ortofosforečnej, L-arginín-L-aspartát, L-valín, L-glutamín, L-prolín, L-treonín, L-isoleucín, arómy, L-serín, citrón sodný, L-alanín, L-histidín, chlorid draselný, horečnaté soli kyseliny ortofosforečnej, cholin dvojvinan, cystín, L-tryptofán, maltodextrín, olej z mikrofas Schizochytrium sp., L-metionín, emulgátory (E472c, E471), L-arginín, zahusťovač (E415), octan horečnatý, L-askorbát sodný, kazeinát sodný (z MLEKA), glukónan zinočnatý, inozitol, taurín, L-karnitín-L-lyzín, síran železnatý, sladidlo (sukralóza), draselné soli kyseliny ortofosforečnej, DL-alfa-tokoferylacetát, glukónan mangánatý, niacín (nikotinamid), vitamin D (cholecalciferol), glukónan meďnatý, vitamin A (retinylacetát), D-pantotenát vápenatý, vitamin B6 (pyridoxínhydrochlorid), tiámínhydrochlorid, riboflavin, vitamin K (fyllochinón), folát (kyselina pteroylmonglutamátová), chlorid chromitý (III) a jeho hexahydrát, jodid draselný, molybdénan sodný, seleničitan sodný, biotín, vitamin B12 (kyanokobalamin).

*Bez prídavku fenylalanínu. Fenylalanín môže byť prítomný v stopových množstvách v iných ingredienciách (< 10 mg/100 g prášku; < 3 mg/100 ml pripravené výživy).

*Bez prídavku fenylalanínu. Fenylalanín môže byť prítomný v stopovom množstve v iných ingredienciách (< 10 mg/100 g prášku; < 3 mg/100 ml pripravené výživy).

Vitaflow International Ltd., Suite 1.11, South Harrington Building, 182 Sefton Street, Brunswick Business Park, Liverpool, L3 4BQ, Veľká Británie / Veľká Británia. Web: www.vitafloweb.com; E-mail: vitaflow@vitaflow.co.uk
Distributor: Nestlé Česko s.r.o., Mezi Vodami 2035/31, 143 20 Praha 4, Česká republika. Tel.: 800 135 135
Distribútor: Nestlé Slovensko s.r.o., Košovská cesta 11, 971 27 Prievidza, Slovenská republika. Tel.: 0800 135 135
©Reg. Trademark of Société des Produits Nestlé S.A

L1111_L1_CZ 5 060014 051813