

Výživové údaje	Na 100 g	Na 16,5 g*
Energie / Energia	kJ kcal	1700 405
Tuky: z toho:	g	14,3
nasyčené / nasýtené mastné kyseliny	g	1,8
Mononenasýtené / mononenasýtené mastné kyseliny	g	8
Polynenasýtené / polynenasýtené mastné kyseliny	g	4
Kyselina dokosahexaénová / dokosahexaénová (DHA)	mg	200
Sacharidy	g	38,9
z toho cukry	g	3,8
Bílkovinný / Bílkovinový ekvivalent	g	30
L-fenylalanín / L-fenylalanín	g	-
Sól / Soľ	g	0,9
Vitamíny		
Vitamin A / Vitamín A	µg	416
Vitamin D / Vitamín D	µg	15
Vitamin E / Vitamín E	mg	7,8
Vitamin K / Vitamín K	µg	50
Vitamin C / Vitamín C	mg	54
Thiamín / Vitamín B1	mg	1
Riboflavin / Vitamín B2	mg	1,2
Niacín / Niacín (Niacín / Niacín ekvivalent)	mg	8,5 (19,1)
Vitamin B6 / Vitamín B6	mg	1,4
Kyselina listová	µg	280
Vitamin B12 / Vitamín B12	µg	2,4
Biotín / Biotín	µg	60
Kyselina pantothenová / pantoténová	mg	4
Minerálne / Minerálne látky		
Sodík	mg	360
Draslík	mg	522
Chloridy	mg	460
Vápnik / Vápnik	mg	850
Fosfor	mg	624
Horčík / Horčík	mg	150
Stopové prvky		
Železo	mg	10,8
Zinok / Zinok	mg	10,8
Meď / Meď	mg	0,9
Mangan / Mangán	mg	1,6
Selen / Selén	µg	38
Chrom / Chróm	µg	44
Molybden / Molybdén	µg	72
Jód	µg	126
Taurín / Taurín	mg	60
L-karnitín / L-karnitín	mg	30
Cholín / Cholin	mg	300
Inositol / Inozitol	mg	60
Osmolalita: 33g (2 odměry / odmerky) = 135ml vody = 815mOsm/kg		

Fenylketonurie / Fenylketonúria



POTRAVINA PRO ZVLÁŠTNÍ LÉKAŘSKÉ ÚČELY POTRAVINY NA OSOBNÉ LÉKAŘSKÉ ÚČELY

Určeno pro řízenou dietní výživu při fenylketonurii (PKU)
od jednoho roku věku.

PKU Trio je prášek na bázi aminokyselin bez fenylalaninu*, obsahuje esenciální a neesenciální aminokyseliny, sacharidy, tuky, vitamíny, minerální látky, stopové prvky a kyselinu dokosahexaénovou (DHA).

Určené na dietny režim pri fenylketonúrii (PKU), od jedného roka veku.

PKU Trio je prášok na báze aminokyselín, bez fenylalanínu*, obsahuje esenciálne a neesenciálne aminokyseliny, sacharidy, tuky, vitamíny, minerálne látky a kyselinu dokosahexaénovú (DHA).

Hmotnost / Hmotnosť:
e 400 g

Odměrka přiložena
Odmerka priložená



Minimální trvanlivost do konce:
Minimálna trvanlivosť do konca:

Číslo šarže:
viz / pozri dno
plechovky

Doporučené dávkování / Odporúčané dávkovanie

Dávkování určí lékař po příslušném klinickém stanovení. Dávkování se mění v závislosti na věku, tělesné hmotnosti a klinickém stavu pacienta. / Dávkovanie určí lekár po príslušnom klinickom stanovení. Dávkovanie sa mení v závislosti od veku, telesnej hmotnosti a klinického stavu pacienta.

Pokyny pro použití / Návod na prípravu

Dvě zarovnané odměry obsahují 10 g bílkovinného ekvivalentu / Dve zarovnané odmerky obsahujú 10 g bielkovinového ekvivalentu

1. Odměňte dvě odměry prášku do sklenice s víčkem. / Odměřajte dve odmerky prášku do pohára s vekom.
2. Přidejte přibližně 135 ml studené vody. / Pridajte približne 135 ml studenej vody.
3. Sklenici těsně uzavřete víčkem a protřeptejte do úplného rozpuštění prášku. / Pohár tesne uzavrite vekom a potrepte do úplného rozpustenia prášku.
4. Ihned konzumujte. / Ihneď konzumujte.

Příprava více porcí / Príprava viac porcií:

Odměňte požadovaný počet odměrek prášku a přidejte odpovídající množství vody. Míchejte do úplného rozpuštění prášku. Přípravou výživu skladujte v uzavřené nádobě v chladničce a spotřebujte do 24 hodin. Před konzumací dobře protřepte, anebo promíchejte. / Odměřajte požadovaný počet odmeriek prášku a pridajte zodpovedajúce množstvo vody. Miešajte do úplného rozpustenia prášku. Pripravenú výživu skladujte v uzavretej nádobe v chladničke a spotrebujte do 24 hodín. Pred konzumáciou dobre potrepte, alebo premiešajte.

Složení: Sušený glukózový sirup, rostlinné oleje (slunečnicový olej s vysokým obsahem kyseliny olejové, sójový), L-lysin-L-aspartát, L-leucin, L-thyrosin, glycin, vápenaté soli kyseliny fosforečné, L-arginin-L-aspartát, L-valin, L-glutamin, L-prolin, L-threonin, L-isoleucin, L-serin, citrónan sodný, chlorid draselný, L-alanin, L-histidin, hořečnaté soli kyseliny fosforečné, cholin bitartrát, L-cystin, L-tryptofan, maltodextrin, olej z mikrofas Schizochytrium sp., L-methionin, emulgátory (E 472c, E 471), L-arginin, zahušťovadlo (E 415), octan hořečnatý, L-askorbát sodný, kaseinát sodný (z MLÉKA), glukonán zinečnatý, inositol, taurin, L-karnitin-L-ivan, draselné soli kyseliny fosforečné, síran železnatý, DL-α-tokoferyl-acetát, glukonán manganatý, niacin (nikotinamid), vitamin D (cholecalciferol), glukonán mědnatý, vitamin A (retinyl-acetát), D-pantothenát vápenatý, antioxidanty (E 307, E 306, E 304), vitamin B6 (pyridoxin-hydrochlorid), thiamin-hydrochlorid, riboflavin, vitamin K (fyllochinon), folát (kyselina pteroylmonoglutamová), chlorid chromitý a jeho hexahydrát, jodid draselný, molybdenan sodný, seleničitan sodný, biotin, vitamin B12 (kyanokobalamin). /

Zloženie: Sušený glukózový sirup, rastlinné oleje (slnečnicový s vyšším podielom kyseliny olejovej, sójový), L-lyzín-L-aspartát, L-leucín, L-tyrozín, glycín, vápenaté soli kyseliny ortofosforečnej, L-arginín-L-aspartát, L-valín, L-glutamín, L-prolín, L-treonín, L-isoleucín, L-serín, citrón sodný, chlorid draselný, L-alanín, L-histidín, horečnaté soli kyseliny ortofosforečnej, cholin dvojitán, cystín, L-tryptofán, maltodextrín, olej z mikrofás Schizochytrium sp., L-metionín, emulgátory (E 472c, E 471), L-arginín, zahušťovadlo (E 415), octan horečnatý, L-askorban sodný, kazeinát sodný (z MLIEKA), glukonán zinočnatý, inozitol, taurín, L-karnitín-L-ivan, draselné soli kyseliny ortofosforečnej, síran železnatý, DL-alfa-tokoferylacetát, glukonán mangánatý, niacin (nikotinamid), vitamin D (cholecalciferol), glukonán meďnatý, vitamin A (retinylacetát), D-pantenát vápenatý, antioxidanty (E 307, E 306, E 304), vitamin B6 (pyridoxínhydrochlorid), tiamínhydrochlorid, riboflavin, vitamin K (fyllochinón), folát (kyselina pteroylmonoglutamová), chlorid chromitý (III) a jeho hexahydrát, jodid draselný, molybdénan sodný, seleničitan sodný, biotín, vitamin B12 (kyanokobalamin).

*Bez prídavku fenylalanínu. Fenylalanín môže byť prítomný v stopovom množstve z iných ingrediencií (< 10 mg/100 g prášku; < 3 mg/100 ml pripravené výživy). /
*Bez prídavku fenylalanínu. Fenylalanín môže byť prítomný v stopovom množstve z iných ingrediencií (< 10 mg/100 g prášku; < 3 mg/100 ml pripravené výživy).

Vitaflow International Ltd., Suite 1.11, South Harrington Building, 182 Sefton Street, Brunswick Business Park, Liverpool, L3 4BQ, Veľká Británie / Veľká Británia. Web: www.vitafloweb.com; E-mail: vitaflow@vitaflow.co.uk
Distributor: Nestlé Česko s.r.o., Mezi Vodami 2035/31, 143 20 Praha 4, Česká republika. Tel.: 800 135 135
Distribútor: Nestlé Slovensko s.r.o., Košovská cesta 11, 971 27 Prievidza, Slovenská republika. Tel.: 0800 135 135
©Reg. Trademark of Société des Produits Nestlé S.A



L1111_L1_CZ

5 060014051806