

Nutricomp Energy Fibre

Neutral

Potravina pro zvláštní lékařské účely

Nutričně kompletní potravina, vysoce kalorická (1,5 kcal/ml) s vlákninou, bez lepku a klinicky významného množství laktózy.

Určeno k dietnímu postupu při nedostatečné výživě nebo podvýživě, pro pacienty se zvýšenými kalorickými nároky.

Důležité upozornění

Není určena pro parenterální použití!

Užívat jen pod lékařským dohledem.

Vhodná jako jediný zdroj výživy.

Nevhodná pro děti mladší 4 let.

Návod k použití:

Před použitím dobře protřepat.

Dávkovat podle potřeb pacienta. Při použití jako jediný zdroj výživy 1000 až 1500 ml denně.

Uchovávat mezi 5 °C a 25 °C.

Otevřený vak je možno uchovat v lednici a spotřebovat během 24hod.

Nepoužívejte pokud je vak nebo spoj obalu poškozen.

Minimální trvanlivost do

REF / LOT / EXP.*

Viz níže

1000 ml

B. Braun Melsungen AG 34209 Melsungen, Germany

Průměrný obsah		na 100 ml
Energetická hodnota	kJ	640
	kcal	152
Tuky (29 kJ%)	g	5,0
z toho		
* nasycené mastné kyseliny	g	1,2
* MCT	g	0,75
* mononenasycené mastné kyseliny	g	2,0
* polynenasycené mastné kyseliny	g	1,6
* omega-3 mastné kyseliny	g	0,37
• EPA	g	0,03
• DHA	g	0,02
Sacharidy (52 kJ%)	g	20,0
z toho		
* cukry	g	2,1
• laktóza	g	0,02
Vláknina (3 kJ%)	g	2,0
Bílkoviny (16 kJ%)	g	6,0

Sůl	g	0,30
-----	---	------

Průměrný obsah		na 100 ml
Na	mg	120
K	mg	200
Ca	mg	100
Mg	mg	30
P	mg	70
Cl	mg	115
Fe	mg	1,2
Zn	mg	1,2
Cu	µg	150
I	µg	18
Cr	µg	7,0
F	mg	0,23
Mn	mg	0,26
Mo	µg	8,4
Se	µg	5,0
Vit. A (RE)	µg	80
Vit. D	µg	1,0
Vit. E (α TE)	mg	1,3
Vit. K	µg	7,0
Vit. B1	mg	0,12
Vit. B2	mg	0,18
Vit. B6	mg	0,15
Vit. B12	µg	0,3
Vit. C	mg	10
Kyselina nikotínová	mg	1,4
Kyselina listová	µg	40
Kyselina pantothenová	mg	0,60
Biotin	µg	7,5

Osmolarita	mosm/l	365
Beta-karoten	mg/100ml	0,21
Cholin	mg/100ml	30
Voda	ml/100ml	75

Složení:

voda

maltodextrin

mléčná bílkovina

řepkový olej

sojová bílkovina

inulin

slunečnicový olej

rostlinný olej (MCT-olej [kokosový / palmový])

pšeničná vláknina (obsahuje **lepek**)

pšeničný dextrin

citronan draselný

emulgátor: **sojový** lecithin

uhličitan vápenatý

chlorid sodný

rybí olej

citronan hořečnatý

hydrogenfosforečnan sodný

emulgátor: mono- a diglyceridy mastných kyselin

citronan sodný

uhličitan hořečnatý

cholin

síran zinečnatý

difosforečnan železitý

vit. C

kyselina nikotínová

vit. E

chlorid manganatý

síran měďnatý

fluorid sodný

kyselina pantothenová

beta-karoten

vit. B6

vit. B1

vit. B2

vit. A

kyselina listová

chlorid chromitý

jodid draselný

molybdenan sodný

seleničitan sodný

biotin

vit. K

vit. D

vit. B12