

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU**SKLENĚNÉ LAHVE, PE LAHVE, PLASTOVÉ VAKY****1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU**

Ringerfundin B. Braun infuzní roztok

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

1000 ml obsahuje:

Natrii chloridum	6,80 g
Kalii chloridum	0,30 g
Magnesii chloridum hexahydricum	0,20 g
Calcii chloridum dihydricum	0,37 g
Natrii acetat trihydricum	3,27 g
Acidum malicum laevogyrum	0,67 g

Koncentrace elektrolytů:

	mmol/l
Natrium	145,0
Kalium	4,0
Magnesium	1,0
Calcium	2,5
Chloridum	127,0
Acetas	24,0
Malas	5,0

Osmolarita 309 mosm/l

pH 5,1-5,9

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Voda pro injekci, hydroxid sodný

Další informace viz příbalová informace.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Infuzní roztok

Skleněné lahve:	10 x 250 ml
	10 x 500 ml
	6 x 1000 ml
PE lahve:	10 x 250 ml
	10 x 500 ml
	10 x 1000 ml
Plastové vaky:	20 x 250 ml
	20 x 500 ml
	10 x 1000 ml

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Pro intravenózní podání.
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Částečně použité nádoby znovu nepřipojujte. Zlikvidujte jakýkoli nepoužitý obsah. Nepoužijte je-li obal nebo uzávěr poškozený. Roztok obsahující viditelné částice nesmí být použit. Pouze pro jednorázové použití. (Před podáním tlakovou infuzí vytlačte vzduch.)¹

8. POUŽITELNOST

EXP

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Skleněné lahve a PE lahve: Chraňte před chladem a mrazem.

Plastové vaky: Uchovávejte při teplotě do 25°C. Chraňte před chladem a mrazem.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

B. Braun Melsungen AG
34209 Melsungen, Německo

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

76/095/05-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

[Nevyžaduje se - odůvodnění přijato]

¹ Pouze pro PE lahve

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU**SKLENĚNÉ LAHVE, PE LAHVE, PLASTOVÉ VAKY****1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU**

Ringerfundin B. Braun infuzní roztok

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

1000 ml obsahuje:	
Natrii chloridum	6,80 g
Kalii chloridum	0,30 g
Magnesii chloridum hexahydricum	0,20 g
Calcii chloridum dihydricum	0,37 g
Natrii acetat trihydricum	3,27 g
Acidum malicum laevogyrum	0,67 g

Koncentrace elektrolytů:	mmol/l
Natrium	145,0
Kalium	4,0
Magnesium	1,0
Calcium	2,5
Chloridum	127,0
Acetas	24,0
Malas	5,0

Osmolarita 309 mosm/l

pH 5,1-5,9

3. SEZNAM POMOČNÝCH LÁTEK

Voda pro injekci, hydroxid sodný
Další informace viz příbalová informace.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Infuzní roztok

Skleněné lahve:	250 ml
	500 ml
	1000 ml
PE lahve:	250 ml
	500 ml
	1000 ml
Plastové vaky:	250 ml
	500 ml
	1000 ml

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Pro intravenózní podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Částečně použité nádoby znovu nepřipojujte. Zlikvidujte jakýkoli nepoužitý obsah. Nepoužívejte, je-li obal nebo uzávěr poškozený. Roztoky obsahující viditelné částice nesmí být použity.

Pouze pro jednorázové použití.

(Před podáním tlakovou infuzí vytlačte vzduch.)¹

8. POUŽITELNOST

EXP

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Skleněné lahve a PE lahve: Chraňte před chladem a mrazem.

Plastové vaky: Uchovávejte při teplotě do 25°C. Chraňte před chladem a mrazem.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

B. Braun Melsungen AG
34209 Melsungen, Německo

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

76/095/05-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

[Nevyžaduje se - odůvodnění přijato]

¹ Pouze pro PE lahve