

**ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU NEBO TAM, KDE CHYBÍ VNĚJŠÍ OBAL, NA VNITŘNÍM OBALU**

**Papírová krabička**

**1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU**

MommoX 0,05 mg/dávku nosní sprej, suspenze  
mometasoni furoas

**2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK**

Jedna odměřená dávka nosního spreje obsahuje mometasoni furoas 50 mikrogramů ve formě mometasoni furoas monohydricus.

**3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK**

Obsahuje mikrokrytalickou celulosu, sodnou sůl karmelosy, glycerol, monohydrát kyseliny citronové, dihydrát natrium-citrátu, polysorbát 80, benzalkonium-chlorid, vodu pro injekci.  
Další údaje viz příbalová informace.

**4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ**

Nosní sprej, suspenze

Lahvička 10 g, odpovídá 60 podaným dávkám.

Lahvička 17 g, odpovídá 120 podaným dávkám.

Lahvička 18 g, odpovídá 140 podaným dávkám.

2 lahvičky, každá obsahující 18 g suspenze nosního spreje, odpovídající 140 podaným dávkám.

3 lahvičky, každá obsahující 18 g suspenze nosního spreje, odpovídající 140 podaným dávkám.

**5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ**

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Před použitím důkladně protřepat.

Nosní podání.

**6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ**

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

**7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ**

**8. POUŽITELNOST**

EXP

Spotřebujte do 2 měsíců po prvním otevření.

**9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ**

Chraňte před mrazem.

**10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ**

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

**11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**

Sandoz s.r.o., Praha, Česká republika

**12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA**

69/693/12-C

**13. ČÍSLO ŠARŽE**

Lot

**14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ**

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

**15. NÁVOD K POUŽITÍ**

**16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU**

mommoX

**17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD**

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.

**18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM**

PC:

SN:

NN:

## MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

Štítek lahvičky

### 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

MommoX 0,05 mg/dávku nosní sprej, suspenze  
mometasoni furoas

Nosní podání

### 2. ZPŮSOB PODÁNÍ

Před použitím důkladně protřepat.  
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

### 3. POUŽITELNOST

EXP  
Spotřebujte do 2 měsíců po prvním otevření.

### 4. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

### 5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

Lahvička 10 g, odpovídá 60 podaným dávkám.  
Lahvička 17 g, odpovídá 120 podaným dávkám.  
Lahvička 18 g, odpovídá 140 podaným dávkám.

### 6. JINÉ

Chraňte před mrazem.