

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

{papírová krabička}

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Algifen Neo 500 mg/ml + 5 mg/ml perorální kapky, roztok

Metamizolum natriicum monohydricum, pitofenoni hydrochloridum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Metamizolum natriicum monohydricum 500 mg (odpovídá metamizolum 443,1 mg), pitofenoni hydrochloridum 5 mg (odpovídá pitofenonum 4,55 mg) v 1 ml (1 ml = 27 kapek).

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: oranžová žluť, propylenglykol aj.
Obsah sodíku: 34,5 mg v 1 ml.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Perorální kapky, roztok

10 ml (25 ml, 50 ml)

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Přípravek může nepříznivě ovlivnit činnost, vyžadující zvýšenou pozornost, motorickou koordinaci a rychlé rozhodování (např. řízení motorových vozidel, ovládání strojů, práce ve výškách apod.).

8. POUŽITELNOST

EXP

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C, uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Chraňte před mrazem.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Teva Czech Industries s.r.o., Ostravská 29, č.p. 305, PSČ 747 70 Opava-Komárov, Česká republika

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg. č.: 73/166/01-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

LOT

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

Použití a dávkování: podle přiložené příbalové informace.

Dávkování:

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

ALGIFEN NEO

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

PC:
SN:
NN:

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

{štítek}

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA(Y) PODÁNÍ

Algifen Neo 500 mg/ml + 5 mg/ml perorální kapky, roztok

2. ZPŮSOB PODÁNÍ

3. POUŽITELNOST

EXP

4. ČÍSLO ŠARŽE

LOT

5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET DÁVEK

Metamizolum natriicum monohydricum 500 mg (odpovídá metamizolum 443,1 mg), pitofenoni hydrochloridum 5 mg (odpovídá pitofenonum 4,55 mg) v 1 ml (1 ml = 27 kapek).

6. OSTATNÍ

Logo Teva
10 ml (25 ml, 50 ml)