

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABÍČKA

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Neo-angin třešeň 1,2mg/0,6mg/5,9mg pastilky

alcohol dichlorobenzylicus / amylmetacresolum / levomentholum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna pastilka obsahuje alcohol dichlorobenzylicus 1,20 mg, amylmetacresolum 0,60 mg, levomentholum 5,90 mg.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: silice máty peprné, isomalt (E 953) 2,58 g, kyselina vinná, ponceau 4R 80% (E 124) 0,44 mg, indigokarmín (E 132), třešňová příchut' obsahující mimo jiné benzylalkohol 0,30 mg a méně než 0,02 mg butylhydroxyanisolu (E 320).

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

24(48) pastilek

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Orální podání

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Pozor:

Nepodávejte dětem do 6 let.

Upozornění pro diabetiky: jedna pastilka přípravku Neo-angin třešeň obsahuje 2,58 g isomaltu (E953) jako náhradní sladidlo, což odpovídá 6 kcal (26 kJ).

8. POUŽITELNOST

EXP

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

DIVAPHARMA GmbH, Berlin

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Registrační číslo: 69/531/95-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

Antiseptikum dutiny ústní a krku.

Dospělí, dospívající a děti od 6 let mohou používat přípravek Neo-angin třešeň k podpůrné léčbě zánětů dutiny ústní a hltanu doprovázených typickými příznaky, jako jsou bolest krku, zarudnutí v krku či mírné potíže při polykání.

Dospělí, dospívající a děti od 6 let si nechají pomalu rozpustit jednu pastilku v ústech každé 2-3 hodiny. Denně lze použít nejvýše 6 pastilek.

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

neo-angin třešeň

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

Neuplatňuje se.

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

Neuplatňuje se.

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

BLISTR

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Neo-angin třešeň 1,2mg/0,6mg/5,9mg pastilky
alcohol dichlorobenzylicus / amylmetacresolum / levomentholum

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

DIVAPHARMA GmbH

3. POUŽITELNOST

EXP

4. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5. JINÉ