

## ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Krabička

### 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Ajatin Profarma tinktura s mechanickým rozprašovačem 100 mg/ml kožní sprej, roztok  
benzododecinii bromidi solutio 10%

### 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jeden ml kožního roztoku obsahuje benzododecinii bromidi solutio 10% 100 mg.

### 3. SEZNAM POMOČNÝCH LÁTEK

Ethanol denturovaný thymolem, čištěná voda a citronová žluť.

### 4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Kožní roztok  
10 ml  
25 ml  
50 ml

### 5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Kožní podání.  
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

### 6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

### 7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Uložte hrdlem vzhůru!

### 8. POUŽITELNOST

EXP

### 9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Chraňte před světlem a mrazem.

### 10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

**11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**

PROFARMA-PRODUKT s.r.o.  
Liberecká 801/20  
466 01 Jablonec nad Nisou  
Česká republika,  
Tel/fax:+420 483 100 308  
e-mail:profarma@profarma.cz

**12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA**

32/332/00-C

**13. ČÍSLO ŠARŽE**

Lot

**14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ**

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

**15. NÁVOD K POUŽITÍ**

K dezinfekci drobných kožních poranění, k dezinfekci kůže před operací.

Přípravek nastříkejte na ošetřované místo pomocí mechanického rozprašovače ze vzdálenosti 10 cm tak, aby došlo ke zvlhčení celé ošetřované oblasti. Po ošetření kůže je třeba počkat do zaschnutí roztoku.

**16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU**

Ajatin tinktura 10 ml rozprasovac  
Ajatin tinktura 25 ml rozprasovac  
Ajatin tinktura 50 ml rozprasovac

**17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD**

Neuplatňuje se.

**18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM**

Neuplatňuje se.

## ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU

Lahvička (25 a 50 ml)

### 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Ajatin Profarma tinktura s mechanickým rozprašovačem 100 mg/ml kožní sprej, roztok  
benzododecinii bromidi solutio 10%

### 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jeden ml kožního roztoku obsahuje benzododecinii bromidi solutio 10% 100 mg.

### 3. SEZNAM POMOČNÝCH LÁTEK

Ethanol denaturovaný thymolem, čištěná voda a citronová žluť.

### 4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

kožní roztok  
25 ml  
50 ml

### 5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Kožní podání

### 6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

### 7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Uložte hrdlem vzhůru!

### 8. POUŽITELNOST

EXP

### 9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Chraňte před světlem a mrazem.

### 10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

**11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**

PROFARMA-PRODUKT s.r.o.,  
Liberecká 801/20,  
466 01 Jablonec nad Nisou  
Česká republika

**12. REGISTRACNÍ ČÍSLO/ČÍSLA**

32/332/00-C

**13. ČÍSLO ŠARŽE**

Lot

**14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ**

**15. NÁVOD K POUŽITÍ**

K dezinfekci drobných kožních poranění, k dezinfekci kůže před operací.

Přípravek nastříkejte na ošetřované místo pomocí mechanického rozprašovače ze vzdálenosti 10 cm tak, aby došlo ke zvlhčení celé ošetřované oblasti.

**MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU**

Štítek lahvičky (10 ml)

**1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ**

Ajatin Profarma tinktura s mechanickým rozprašovačem 100 mg/ml kožní sprej, roztok

benzododecinii bromidi solutio 10%

**2. ZPŮSOB PODÁNÍ**

Kožní podání

**3. POUŽITELNOST**

EXP

**4. ČÍSLO ŠARŽE**

Lot

**5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET**

10 ml

**6. JINÉ**

Uložte hrdlem vzhůru!