

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Krabička

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Ajatin Profarma tinktura 100 mg/ml kožní roztok

benzododecinii bromidi solutio 10%

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jeden ml kožního roztoku obsahuje benzododecinii bromidi solutio 10% 100 mg.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Ethanol denturovaný thymolem, čištěná voda a citronová žluť.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Kožní roztok

10 ml

25 ml

50 ml

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Kožní podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Uložte hrdlem vzhůru!

8. POUŽITELNOST

EXP

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Chraňte před světlem a mrazem.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

PROFARMA-PRODUKT s.r.o.
Liberecká 801/20
466 01 Jablonec nad Nisou
Česká republika,
Tel/fax:+420 483 100 308
e-mail:profarma@profarma.cz

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

32/331/00-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

K dezinfekci drobných kožních poranění, k dezinfekci kůže před operací.

Důkladně potřete ošetřované místo zcela prosáknutým tampónem, po ošetření kůže je nutno počkat do zaschnutí roztoku.

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Ajatin tinktura 10 ml
Ajatin tinktura 25 ml
Ajatin tinktura 50 ml

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

Neuplatňuje se.

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

Neuplatňuje se.

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU

Lahvička (25 a 50 ml)

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Ajatin Profarma tinktura 100 mg/ml kožní roztok

benzododecinii bromidi solutio10%

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jeden ml kožního roztoku obsahuje benzododecinii bromidi solutio 10% 100 mg.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Ethanol denaturovaný thymolem, čištěná voda a citronová žluť.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

kožní roztok

25 ml

50 ml

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Kožní podání

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Uložte hrdlem vzhůru!

8. POUŽITELNOST

EXP

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Chraňte před světlem a mrazem.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

PROFARMA-PRODUKT s.r.o.,
Liberecká 801/20,
466 01 Jablonec nad Nisou
Česká republika

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

32/331/00-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ**15. NÁVOD K POUŽITÍ**

K dezinfekci drobných kožních poranění, k dezinfekci kůže před operací.
Důkladně potřete ošetřované místo plně prosáklým tampónem, po ošetření kůže je nutno počkat do zaschnutí roztoku.

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Láhev (1000 ml)

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Ajatin Profarma tinktura 100 mg/ml kožní roztok

benzododecinii bromidi solutio 10%

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jeden ml kožního roztoku obsahuje benzododecinii bromidi solutio 10% 100 mg

3. SEZNAM POMOČNÝCH LÁTEK

Ethanol denaturovaný thymolem, čištěná voda a citronová žluť.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

kožní roztok

1000 ml

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Kožní podání

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Uložte hrdlem vzhůru!

8. POUŽITELNOST

EXP

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Chraňte před světlem a mrazem.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

PROFARMA-PRODUKT s.r.o.,
Liberecká 801/20,
466 01 Jablonec nad Nisou
Česká republika

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

32/331/00-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

K dezinfekci drobných kožních poranění. Dále se přípravek používá k dezinfekci kůže před operací prováděnou lékařem.

Důkladně potřete ošetřované místo plně prosáklým tampónem, po ošetření kůže je nutno počkat do zaschnutí roztoku.

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

ajatin tinktura

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

Neuplatňuje se.

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

Neuplatňuje se.

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

Štítek lahvičky (10 ml)

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Ajatin Profarma tinktura 100 mg/ml kožní roztok

benzododecinii bromidi solutio 10%

2. ZPŮSOB PODÁNÍ

Kožní podání

3. POUŽITELNOST

EXP

4. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

10 ml

6. JINÉ

Uložte hrdlem vzhůru!