

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Krabička

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

NUROFEN RAPID 400 mg měkké tobolky
ibuprofenum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK

Jedna tobolka obsahuje ibuprofenum 400 mg.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Přípravek obsahuje barvivo Ponceau 4R (E124), dehydratovaný sorbitol (E420) aj.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

10 (12, 20, 24, 30) měkkých tobolek

5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ**8. POUŽITELNOST**

EXP

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Držitel rozhodnutí o registraci:

Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o., Vinohradská 2828/151, Praha 3, 130 00, Česká republika

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

Reg. č.: 29/158/08-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

Nurofen Rapid 400 mg Capsules poskytuje úlevu od mírné až středně silné bolesti, jako je bolest hlavy (včetně migrény), bolest zubů, bolest zad, menstruační bolest, poúrazová bolest při pohmoždění a podvrtnutí. Dále se užívá při příznacích chřipky a nachlazení, jako je bolest v krku, bolest hlavy či horečka.

Dávkování:

Dospělí a dospívající nad 12 let:

Počáteční dávka je 1 tobolka, dále dle potřeby 1 tobolka po 4 hodinách. Dodržujte časový odstup mezi dvěma dávkami minimálně 4 hodiny. Nepřekračujte dávku 3 tobolky během 24 hodin.

Ulevuje od bolesti

Snižuje horečku

Horečka

Bolest hlavy

Bolest zad a zubů

Bolest svalů a kloubů

Bolest při chřipce a nachlazení

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Nurofen Rapid 400 mg

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

Neuplatňuje se

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

Neuplatňuje se

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH A STRIPECH

Blistr

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Nurofen Rapid 400 mg měkké tobolky
ibuprofenum

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o.

3. POUŽITELNOST

Vyraženo během balení na fólii

4. ČÍSLO ŠARŽE

Vyraženo během balení na fólii