

## ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

*Skládačka*

### 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

**Ambrobene 30 mg tablety**

ambroxoli hydrochloridum

### 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tableta obsahuje ambroxoli hydrochloridum 30 mg.

### 3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: laktóza aj.

### 4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Tableta

20 tablet

### 5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

K perorálnímu podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

### 6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

### 7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

### 8. POUŽITELNOST

EXP

### 9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

### 10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

### 11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

ratiopharm GmbH, 89079 Ulm, Německo

**12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA**

Reg. č.: : 52/191/92-C

**13. ČÍSLO ŠARŽE**

Lot

**14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ**

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

**15. NÁVOD K POUŽITÍ**

Léčba akutních onemocnění dýchacích cest (zánět průdušek, hrtanu, průdušnice) spojených s nadměrnou tvorbou hlenu a obtížným vykašláváním.

**Doporučené dávkování:** děti 5-12 let: 2-3x denně 1/2 tablety, dospívající nad 12 let a dospělí: první 2-3 dny 3x denně 1 tabletu, dále 2x denně 1 tabletu nebo 3x denně 1/2 tablety.

**16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU**

Ambrobene 30 mg

**17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD**

Neuplatňuje se.

**18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM**

Neuplatňuje se.

**MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH**

*Blistr*

**1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU**

**Ambrobene 30 mg tablety**

ambroxoli hydrochloridum

**2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**

ratiopharm GmbH

**3. POUŽITELNOST**

EXP

**4. ČÍSLO ŠARŽE**

Lot

**5. JINÉ**