

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Krabička

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Levopront 60 mg/ml perorální kapky, roztok
levodropropizinum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jeden ml kapek obsahuje levodropropizinum 60 mg.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje propylenglykol, methylparaben.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Perorální kapky, roztok
15 ml

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání.
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

Použitelné do:

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Dompé Farmaceutici S.p.A.
Miláno, Itálie

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

13. ČÍSLO ŠARŽE <, KÓD DÁRCE A KÓD LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU>

Č. šarže:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

K léčbě příznaků suchého dráždivého neproduktivního kašle (bez tvorby hlenu).

Víčko otevřete silným stlačením dolů a otáčením proti směru hodinových ručiček.

Dávkování:

Dospělí a děti starší 12 let: 20 kapek 3× denně s intervalem mezi dávkami alespoň 6 hodin.

Děti starší 2 let: 1 mg/kg 3× denně s intervalem mezi dávkami alespoň 6 hodin, celková denní dávka 3 mg/kg, každá kapka obsahuje 3 mg levodropropizinu.

Váhu dítěte vydělte 3 a dostanete počet kapek pro jednotlivou dávku (např. dítě o hmotnosti 15 kg pět kapek až 3 krát denně).

Užívejte mezi jídly a zapijte dostatečným množstvím vody.

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Levopront kapky

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

Neuplatňuje se.

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

Neuplatňuje se.

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

Etiketa

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Levopront 60 mg/ml perorální kapky, roztok

2. ZPŮSOB PODÁNÍ

Perorální podání

3. POUŽITELNOST

Použitelné do:

4. ČÍSLO ŠARŽE <, KÓD DÁRCE A KÓD LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU>

Č. šarže:

5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

Jeden ml kapek obsahuje levodropropizinum 60 mg
15 ml

6. JINÉ