

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Pevně instalované a přenosné kryogenní nádoby

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Kyslík medicínální zkapalněný AIR PRODUCTS 100% medicínální plyn, zkapalněný oxygenum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

oxygenum 100% v/v

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK**4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ**

Medicínální plyn, zkapalněný

Rozmezí velikostí	Vodní kapacita	Objem kapalného kyslíku v kg	Ekvivalentní množství plynného kyslíku v m ³ při 1 bar a 15°C
30	30	34	26
až			
40 000	40 000	45 000	34 800

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Inhalace.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

- Přepravu zajistěte v souladu s mezinárodními předpisy pro transport nebezpečných látek.

8. POUŽITELNOST

EXP

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

- Láhev uchovávejte v dobře větraných prostorách.
- Uchovávejte při teplotě od -20 °C do +50 °C.
- Dbejte, aby v blízkosti nádoby nebyly uloženy vysoce hořlavé látky.
- Dbejte, aby se do blízkosti nádoby nedostal zdroj tepla nebo otevřený plamen.
- V blízkosti nádoby nekuřte.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Air Products spol. s.r.o.
J. Š. Baara 2063/21
405 02 Děčín
Česká republika
Tel.: + 420 412 703 111

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

89/692/08-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

LOT

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

Kyslík medicínální zkapalněný AIR PRODUCTS 100% v/v je plyn k inhalaci, který je podáván ve vdechovaném vzduchu pomocí speciálního zařízení, například nosní hadičky nebo obličejové roušky. Přetlaková kyslíková terapie je aplikována ve speciální přetlakové komoře.

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Nevyžaduje se – odůvodnění přijato.

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR –2D ČÁROVÝ KÓD

Neuplatňuje se

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR –DATA ČITELNÁ OKEM

Neuplatňuje se