

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA <VNĚJŠÍM OBALU>

{papírová krabička}

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Tebokan 40 mg potahované tablety
Ginkgo bilobae extractum siccum normatum EGb 761

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

1 potahovaná tableta obsahuje:
Ginkgo bilobae extract. sicc. normatum – EGb 761 (35 – 67 : 1), extrahováno acetonem 60 % (m/m)
(odpovídá 8,8-10,8 mg flavonových glykosidů a 2,16-2,64 mg terpenolaktonů) 40 mg

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: monohydrát laktózy, aj.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

20, 50, 100 (50+50), 100, 150 a 200 potahovaných tablet

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

Použitelné do:

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 30 °C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG
Willmar Schwabe Strasse 4
76227 Karlsruhe, Německo

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

94/843/95-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

Obvyklá dávka přípravku při poruchách duševní výkonnosti je 1 potahovaná tableta podávána 3 x denně.

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Tebokan 40 mg

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

blistr

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Tebokan 40 mg potahované tablety
Ginkgo bilobae extractum siccum normatum EGb 761

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Schwabe

3. POUŽITELNOST

EXP

4. ČÍSLO ŠARŽE

LOT

5. JINÉ