

## ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Krabička

### 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Parapyrex 500 mg tablety  
paracetamol

### 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tableta obsahuje 500 mg paracetamolu.

### 3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocná látka se známým účinkem: sodík.  
Další informace naleznete v příbalové informaci.

### 4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Tableta

10 tablet  
12 tablet  
16 tablet  
20 tablet  
24 tablet  
30 tablet

### 5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání.  
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

### 6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

### 7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Užívání vyšších než doporučených dávek může způsobit závažné poškození jater. Neužívejte přípravek Parapyrex bez rady s lékařem, pokud máte problémy s požíváním alkoholu, poškození jater, nebo jestliže již užíváte jiné léky obsahující paracetamol.

### 8. POUŽITELNOST

EXP

### 9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

**10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ**

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

**11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**

**Držitel rozhodnutí o registraci:**

Dr. Max Pharma s.r.o.  
Na Florenci 2116/15  
Nové Město  
110 00 Praha 1  
Česká republika

**12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA**

Reg. č.: 07/940/16-C

**13. ČÍSLO ŠARŽE**

Lot

**14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ**

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

**15. NÁVOD K POUŽITÍ**

K léčbě mírné až středně silné bolesti jako je bolest hlavy, zubů, zad, bolest při menstruaci, bolest svalů a kloubů při chřipce, a/nebo k léčbě horečky.

**Dospělí a dospívající od 15 let:**

1-2 tablety až 4x denně s časovým odstupem alespoň 4 hodiny.

Nejvyšší jednotlivá dávka je 1 g (2 tablety), maximální denní dávka je 4 g (8 tablet).

**Děti a dospívající do 15 let:**

12-15 let: 1 tableta 4-6x denně. Maximální denní dávka je 3 g (6 tablet).

6-12 let: ½ tablety až 1 tableta 4-6x denně. Maximální denní dávka pro děti s tělesnou hmotností 21-24 kg je 1,25 g (2½ tablety), 25-32 kg je 1,5 g (3 tablety), 33-40 kg je 2 g (4 tablety).

**16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU**

parapyrex

**17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD**

Neuplatňuje se.

**18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM**

Neuplatňuje se.

**MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH**

**BLISTR**

**1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU**

Parapyrex 500 mg tablety  
paracetamol

**2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**

Dr. Max Pharma s.r.o. (logo)

**3. POUŽITELNOST**

EXP

**4. ČÍSLO ŠARŽE**

Lot

**5. JINÉ**