

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU**KRABÍČKA****1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU**

Devenal 500 mg potahované tablety
flavonoida micronisata, obsahující diosmin a další flavonoidy vyjádřené jako hesperidin

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Složení: flavonoida micronisata 500 mg, obsahující 450 mg diosminu a 50 mg dalších flavonoidů vyjádřených jako hesperidin

3. SEZNAM POMOČNÝCH LÁTEK**4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ**

Potahovaná tableta

30 potahovaných tablet
60 potahovaných tablet
90 potahovaných tablet

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Pro perorální podání.
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ**8. POUŽITELNOST**

EXP:

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Green - Swan Pharmaceuticals CR, a.s.
Tomíčková 2144/1, 148 00 Praha 4
(logo)

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

85/515/18-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

Léčba chronické žilní nedostatečnosti, která se projevuje pocitem těžkých nohou, otoky dolních končetin, bolesti nebo nočními křečemi nohou:

Doporučená dávka u dospělého člověka jsou dvě tablety denně, optimálně jedna tableta v poledne a jedna tableta večer, s jídlem.

Léčba akutní ataky hemoroidálního onemocnění, která se projevuje bolestí, krvácením a otokem v oblasti konečníku:

Doporučená dávka pro dospělého v průběhu prvních 4 dnů léčby je 3 tablety dvakrát denně (6 tablet denně). V průběhu následujících 3 dnů je dávka 2 tablety dvakrát denně (4 tablety denně). Pro udržovací léčbu je dávka 1 tableta dvakrát denně. Tablety se užívají s jídlem.

Neužívejte Devenal, jestliže jste alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoliv z dalších složek přípravku (uvedeny v příbalové informaci).

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Devenal

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

Neuplatňuje se.

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

BLISTR

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Devenal 500 mg potahované tablety
flavonoida micronisata, obsahující diosmin a další flavonoidy vyjádřené jako hesperidin

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Green - Swan Pharmaceuticals CR, a.s.

(logo)

3. POUŽITELNOST

EXP

4. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5. JINÉ

Logo