

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

(krabička)

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

COLDREX HORKÝ NÁPOJ CITRON S MEDEM 750 mg/10 mg/60 mg prášek pro perorální roztok v sáčku

paracetamol, fenylefrin-hydrochlorid, kyselina askorbová

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Paracetamol	750 mg
Fenylefrin-hydrochlorid	10 mg
Kyselina askorbová obalená ethylcelulosou (odpovídá 60 mg kyseliny askorbové)	61,5 mg

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Jeden sáček obsahuje 120 mg sodíku, 2,5 g sacharózy a 50 mg aspartamu.
Další údaje viz příbalová informace.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Prášek pro perorální roztok v sáčku

1 sáček
3 sáčky
5 sáčků
6 sáčků
10 sáčků
12 sáčků
20 sáčků
30 sáčků

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE PŘÍBALOVOU INFORMACI.

COLDREX HORKÝ NÁPOJ CITRON S MEDEM je určený k perorálnímu podání ve formě teplého nápoje.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

DŮLEŽITÉ:

Nepoužívejte současně jiné přípravky na chřipku a nachlazení nebo dekonjestanty.

COLDREX HORKÝ NÁPOJ CITRON S MEDEM obsahuje paracetamol. Neužívejte tento přípravek bez doporučení lékaře, pokud máte problémy s požíváním alkoholu a/nebo trpíte jaterním onemocněním. Neužívejte tento přípravek s žádným dalším lékem obsahujícím paracetamol.

Užívání vyšších, než doporučených dávek může vést k riziku závažného poškození jater. V případě předávkování musíte vyhledat lékařskou pomoc, i když se cítíte dobře.
Obsahuje zdroj fenylalaninu.

8. POUŽITELNOST

Použitelné do:

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Držitel rozhodnutí o registraci:
OMEGA PHARMA a.s., Vídeňská 188/119d, Dolní Heršpice, 619 00 Brno, Česká republika

Logo Perrigo

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

07/367/09-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

Horký nápoj proti chřipce a nachlazení

- Snižuje horečku
- Odstraňuje bolest hlavy
- Tlumí bolest v krku
- Uvolňuje ucpaný nos
- Uvolňuje vedlejší nosní dutiny

+ vitamin C

COLDREX HORKÝ NÁPOJ CITRON S MEDEM je určen ke krátkodobé léčbě.

Ulevuje od příznaků chřipky a nachlazení včetně horečky, bolesti hlavy, bolesti v krku nebo bolesti kloubů a svalů a ucpaného nosu.

Vysypte obsah sáčku do sklenice a přelijte horkou vodou. Míchejte, dokud se prášek nerozpustí. Roztok poté vypijte.

Dospělí a dospívající od 15 let s tělesnou hmotností nad 50 kg: 1 sáček každých 4-6 hodin, podle potřeby.

Minimální interval 4 hodiny mezi dávkami je třeba dodržovat. **Maximální denní dávka je 4 sáčky** v průběhu 24 hodin. Nepřekračujte doporučené dávkování.

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

COLDREX HORKÝ NÁPOJ CITRON S MEDEM

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

Neuplatňuje se.

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

Neuplatňuje se.

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU

(sáček)

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

COLDREX HORKÝ NÁPOJ CITRON S MEDEM 750 mg/10 mg/60 mg prášek pro perorální roztok v sáčku

paracetamol, fenylefrin-hydrochlorid, kyselina askorbová

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Paracetamol	750 mg
Fenylefrin-hydrochlorid	10 mg
Kyselina askorbová	60 mg

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje aspartam, sacharózu a sodík.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

5 g

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

K perorálnímu podání ve formě teplého nápoje.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ**7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ****8. POUŽITELNOST**

EXP

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

OMEGA PHARMA a.s., Vídeňská 188/119d, Dolní Heršpice, 619 00 Brno, Česká republika

Logo Perrigo

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg. č.:07/367/09-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

LOT

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15. NÁVOD K POUŽITÍ

Zmírňuje příznaky chřipky a nachlazení

Dávkování: Dospělí a dospívající od 15 let s tělesnou hmotností nad 50 kg: 1 sáček po 4-6 hodinách, maximálně 4 sáčky za den.

Návod k použití: Vysypte obsah sáčku do sklenice a přelijte horkou vodou. Míchejte, dokud se prášek nerozpustí. Roztok poté vypijte.

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM