

## ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

### KRABÍČKA

#### 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Magne B<sub>6</sub> 470 mg/5 mg obalené tablety  
magnesii lactas dihydricus/pyridoxini hydrochloridum (vitaminum B<sub>6</sub>)

#### 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY / LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tableta obsahuje magnesii lactas dihydricus 470 mg (odp. magnesii 48 mg) a pyridoxini hydrochloridum (vitamin B<sub>6</sub>) 5 mg.

#### 3. SEZNAM POMOČNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: sacharóza, kaolin, arabská klovatina, karbomer 934, mastek, magnesium-stearát, oxid titaničitý, karnaubský vosk

#### 4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

40, 50, 60, 100 obalených tablet

#### 5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání.  
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

#### 6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

#### 7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

#### 8. POUŽITELNOST

EXP

#### 9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

#### 10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

**11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**

Opella Healthcare Czech s.r.o., Generála Píky 430/26, 160 00 Praha 6, Česká republika/ logo Sanofi

**12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA**

Reg. č.: 39/024/91-S/C

**13. ČÍSLO ŠARŽE**

Č. šarže

**14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ**

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

**15. NÁVOD K POUŽITÍ**

Léčba nedostatku hořčíku u dospělých, dospívajících a dětí od 6 let (s tělesnou hmotností od 20 kg).

Léčba hořčíkem může zmírnit příznaky jako:

nervozita, podrážděnost, mírná úzkost, přechodná vyčerpanost, lehčí poruchy spánku, svalové křeče, mravenčení, známky úzkosti, jako např. křeče trávicího traktu nebo bušení srdce (bez srdečních poruch).

Děti od 6 let a dospívající mohou užívat 4 až 6 tablet denně ve 2-3 dílčích dávkách – ráno, v poledne a večer. Dospělí užívají obvykle 6 tablet denně.

Důkladně zapijte.

**16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU**

magne b6

**17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD**

Neuplatňuje se.

**18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM**

Neuplatňuje se.

**MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH**

**BLISTR**

**1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU**

Magne B<sub>6</sub> 470 mg/5 mg obalené tablety  
magnesii lactas dihydricus/pyridoxini hydrochloridum (vitaminum B<sub>6</sub>)

**2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**

Logo SANOFI/ Opella Healthcare Czech s.r.o.

**3. POUŽITELNOST**

EXP

**4. ČÍSLO ŠARŽE**

Č. šarže

**5. JINÉ**

logo Sanofi