

**ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU**

**KRABÍČKA – 50 g**

**1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU**

Ibuprofen Dr. Max 50 mg/g gel

ibuprofen

**2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK**

Jeden gram obsahuje 50 mg ibuprofenu.

**3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK**

Pomocné látky: levomenthol, karbomerový kopolymer typ A, diisopropanolamin 90%, isopropylalkohol, glycerol (E 422), čištěná voda.

**4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ**

Gel

50 g

**5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ**

Kožní podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

**6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ**

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

**7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ**

**8. POUŽITELNOST**

EXP

**9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ**

Před prvním otevřením: Chraňte před chladem nebo mrazem.

Doba použitelnosti po prvním otevření tuby: 30 dnů. Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Chraňte před chladem nebo mrazem.

**10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ**

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

**11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**

**Držitel rozhodnutí o registraci:**

Dr. Max Pharma s.r.o.  
Na Florenci 2116/15  
Nové Město  
110 00 Praha 1  
Česká republika

**12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA**

Reg. č.: 29/010/18-C

**13. ČÍSLO ŠARŽE**

Lot

**14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ**

Léčivý přípravek je zařazen mezi vyhrazená léčiva.

**15. NÁVOD K POUŽITÍ**

Místní úleva od občasných bolestí svalů způsobené drobnými pohmožděninami, tupým poraněním nebo natažením svalů, ztuhlostí šíje nebo jiným stažením svalů, lehkým podvrtnutím a úleva od bolesti dolní části zad.

**Pro dospělé a dospívající (od 12 let):**

Naneste 4 až 10 cm gelu na postiženou oblast a jemně masírujte, dokud se nevstřebá. Podle potřeby opakujte, maximálně 4x denně.

Po každé aplikaci si umyjte ruce, pokud se však nejedná o ošetřované místo.

**16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU**

ibuprofen dr.max 50 mg/g

**17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÍ KÓD – 2D ČÁROVÝ KÓD**

Neuplatňuje se.

**18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÍ KÓD – DATA ČITELNÁ OKEM**

Neuplatňuje se.

**ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU**

**KRABÍČKA – 100 g a 150 g**

**1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU**

Ibuprofen Dr. Max 50 mg/g gel

ibuprofen

**2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK**

Jeden gram obsahuje 50 mg ibuprofenu.

**3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK**

Pomocné látky: levomenthol, karbomerový kopolymer typ A, diisopropanolamin 90%, isopropylalkohol, glycerol (E 422), čištěná voda.

**4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ**

Gel

100 g

150 g

**5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ**

Kožní podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

**6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ**

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

**7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ**

**8. POUŽITELNOST**

EXP

**9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ**

Před prvním otevřením: Chraňte před chladem nebo mrazem.

Doba použitelnosti po prvním otevření tuby: 30 dnů. Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Chraňte před chladem nebo mrazem.

**10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ**

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

**11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**

**Držitel rozhodnutí o registraci:**

Dr. Max Pharma s.r.o.  
Na Florenci 2116/15  
Nové Město  
110 00 Praha 1  
Česká republika

**12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA**

Reg. č.: 29/010/18-C

**13. ČÍSLO ŠARŽE**

Lot

**14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ**

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

**15. NÁVOD K POUŽITÍ**

Místní úleva od občasné bolesti svalů způsobené drobnými pohmožděninami, tupým poraněním nebo natažením svalů, ztuhlostí šíje nebo jiným stažením svalů, lehkým podvrtnutím a úleva od bolesti dolní části zad.

**Pro dospělé a dospívající (od 12 let):**

Naneste 4 až 10 cm gelu na postiženou oblast a jemně masírujte, dokud se nevstřebá. Podle potřeby opakujte, maximálně 4x denně.

Po každé aplikaci si umyjte ruce, pokud se však nejedná o ošetřované místo.

**16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU**

ibuprofen dr.max 50 mg/g

**17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD**

Neuplatňuje se.

**18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM**

Neuplatňuje se.

**ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU**

**TUBA**

**1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU**

Ibuprofen Dr. Max 50 mg/g gel

ibuprofen

**2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK**

Jeden gram obsahuje 50 mg ibuprofenu.

**3. SEZNAM POMOČNÝCH LÁTEK**

Pomocné látky: levomenthol, karbomerový kopolymer typ A, diisopropanolamin 90%, isopropylalkohol, glycerol (E 422), čištěná voda.

**4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ**

Gel

50 g

100 g

150 g

**5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ**

Kožní podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

**6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ**

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

**7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ**

**8. POUŽITELNOST**

EXP

**9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ**

Před prvním otevřením: Chraňte před chladem nebo mrazem.

Doba použitelnosti po prvním otevření tuby: 30 dnů. Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Chraňte před chladem nebo mrazem.

**10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ**

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

**11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**

Dr. Max Pharma s.r.o. (logo)

**12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA**

Reg. č.: 29/010/18-C

**13. ČÍSLO ŠARŽE**

Lot

**14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ**

**15. NÁVOD K POUŽITÍ**

Úleva od bolesti svalů způsobené pohmožděním, tupým poraněním nebo natažením, ztuhlostí šíje, podvrtnutím a od bolesti dolní části zad u dospělých a dospívajících od 12 let.

Naneste 4 až 10 cm gelu na postiženou oblast a jemně masírujte, dokud se nevstřebá. Podle potřeby opakujte, maximálně 4x denně.

**16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU**

**17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD**

**18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM**