

## ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

### KRABÍČKA

#### 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

PARALEN EXTRA PROTI BOLESTI 500 mg/65 mg potahované tablety  
paracetamol, coffeinum

#### 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna potahovaná tableta obsahuje paracetamol 500 mg a coffeinum 65 mg.

#### 3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

#### 4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Potahované tablety

12 potahovaných tablet

24 potahovaných tablet

#### 5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

#### 6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

#### 7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k riziku závažného poškození jater.

Obsahuje paracetamol. Neužívejte s dalšími přípravky obsahujícími paracetamol.

Neužívejte tento přípravek bez doporučení lékaře, pokud trpíte jaterním onemocněním nebo máte problémy s konzumací alkoholu.

#### 8. POUŽITELNOST

EXP


## 9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

## 10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

## 11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Opella Healthcare Czech s.r.o., Generála Píky 430/26, 160 00 Praha 6, Česká republika / 

## 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

Reg. č.: 07/141/03-C

## 13. ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže

## 14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

## 15. NÁVOD K POUŽITÍ

- Působí proti mírné až středně silné bolesti, jako je bolest hlavy včetně migrény, bolest zubů, menstruační bolest, bolest zad, bolest svalů a kloubů a bolest v krku při chřipce a nachlazení.
- Snižuje horečku.

**Dospělí a dospívající starší 15 let:** Užijte 1–2 tablety až 4× denně v časových odstupech nejméně 4 hodiny mezi dávkami. Jednotlivá dávka 2 tablety je určena pouze pro osoby s tělesnou hmotností 60 kg a vyšší. Neužívejte více než 8 tablet za 24 hodin.

**Dospívající ve věku 12–15 let:** Užijte 1 tabletu až 3× denně v časových odstupech nejméně 6 hodin mezi dávkami. Neužívejte více než 3 tablety za 24 hodin.

Přípravek není určen pro děti mladší 12 let.

## 16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

paralen extra proti bolesti

**17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD**

Neuplatňuje se.

**18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM**

Neuplatňuje se.

**MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH**

**Blistr**

**1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU**

PARALEN EXTRA PROTI BOLESTI 500 mg/65 mg potahované tablety  
paracetamol, coffeinum

**2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**

Logo SANOFI/ Opella Healthcare Czech s.r.o.

**3. POUŽITELNOST**

EXP

**4. ČÍSLO ŠARŽE**

Lot

**5. JINÉ**