

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Papírová krabička

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

PARALEN GRIP chřipka a bolest 500 mg/25 mg/5 mg potahované tablety
paracetamolum/coffeinum/phenylephrini hydrochloridum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna potahovaná tableta obsahuje paracetamol 500 mg, coffeinum 25 mg a phenylephrini hydrochloridum 5 mg.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Potahovaná tableta

12 potahovaných tablet

24 potahovaných tablet

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Obsahuje paracetamol. Neužívejte tento přípravek současně s žádnými jinými přípravky obsahujícími paracetamol.

Neužívejte s jinými léky k úlevě od kašle, nachlazení nebo ucpaného nosu.

Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k riziku závažného poškození jater.

Při předávkování okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc, a to i pokud se cítíte dobře.

Neužívejte tento přípravek bez doporučení lékaře, pokud trpíte jaterním onemocněním nebo máte problémy s konzumací alkoholu.

8. POUŽITELNOST

EXP


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Opella Healthcare Czech s.r.o., Generála Píky 430/26, 160 00 Praha 6, Česká republika / 

12. REGISTRACNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg. č.: 07/321/12-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

PARALEN GRIP chřipka a bolest je určen k úlevě od příznaků chřipky a nachlazení. Snižuje horečku, zmírňuje bolest hlavy, bolest v krku a bolest svalů a kloubů, uvolňuje ucpaný nos a bolestivé vedlejší nosní dutiny. Pomůže při únavě a ospalosti díky obsahu kofeinu.

PARALEN GRIP chřipka a bolest užívejte pouze v případě, že máte kombinaci příznaků nachlazení a chřipky, jako je bolest/horečka a ucpaný nos.

Dávkování:

Dospívající starší 12 let s tělesnou hmotností 33–43 kg: 1 tableta každých 6 hodin podle potřeby, maximálně 4 tablety denně.

Dospělí a dospívající s tělesnou hmotností 43–65 kg: 1 tableta každé 4 hodiny podle potřeby, maximálně 6 tablet denně.

Dospělí a dospívající s tělesnou hmotností nad 65 kg: 1–2 tablety každé 4 hodiny podle potřeby, maximálně 8 tablet denně.

Nepřekračujte doporučené dávkování.

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

paralen grip chřipka a bolest

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

Neuplatňuje se.

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

Neuplatňuje se.

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

Blistr

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

PARALEN GRIP chřipka a bolest 500 mg/25 mg/5 mg potahované tablety
paracetamolum/coffeinum/phenylephrini hydrochloridum

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Logo SANOFI/ Opella Healthcare Czech s.r.o.

3. POUŽITELNOST

EXP

4. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5. JINÉ