

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Algesal,
krém
diethylamini salicylas, myrtecinum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

50 g krému v tubě obsahuje diethylamini salicylas 5 g, myrtecinum 0,5 g
100 g krému v tubě obsahuje diethylamini salicylas 10 g, myrtecinum 1 g

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: glyceromakrogol-ricinoleát, ethylenglykol-monopalmitostearát, glycerol-monostearát 40-50, cetylstearyl alkohol, kyselina chlorovodíková, makrogol stearát 300, lehký tekutý parafin, glyceromakrogol-linoleát, složené levandulové aroma, čištěná voda

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Krém
50 g
100 g

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Kožní podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Nenanášejte do očí, na sliznice nebo na poškozenou kůži.

8. POUŽITELNOST

EXP

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Pharmaselect International Beteiligungs GmbH
Ernst-Melchior-Gasse 20
1020 Vídeň, Rakousko

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg. č.: 29/289/92-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15. NÁVOD K POUŽITÍ

K místní léčbě pouhazových svalových a kloubních bolestí, zánětů a otoků.

Krém se nanáší na postižená místa 2 až 3x denně.

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Algesal

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

Neuplatňuje se.

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

Neuplatňuje se.

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITRNÍM OBALU**TUBA****1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU**

Algesal,
krém
diethylamini salicylas, myrtecinum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

50 g krému v tubě obsahuje diethylamini salicylas 5 g, myrtecinum 0,5 g
100 g krému v tubě obsahuje diethylamini salicylas 10 g, myrtecinum 1 g

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: glyceromakrogol-ricinoleát, ethylenglykol-monopalmitostearát, glycerol-monostearát 40-50, cetylstearyl alkohol, kyselina chlorovodíková, makrogol stearát 300, lehký tekutý parafin, glyceromakrogol-linoleát, složené levandulové aroma, čištěná voda

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Krém
50 g
100 g

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Kožní podání.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ**7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ**

Nenanášejte do očí, na sliznice nebo na poškozenou kůži.

8. POUŽITELNOST

EXP

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Pharmaselect logo

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg. č.: 29/289/92-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15. NÁVOD K POUŽITÍ

K místní léčbě pourazových svalových a kloubních bolestí, zánětů a otoků.

Krém se nanáší na postižená místa 2 až 3x denně.