

## ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

### KRABÍČKA

#### 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Orocalm citron 3 mg pastilky  
benzydamin-hydrochlorid

#### 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna pastilka obsahuje 3 mg benzydamin-hydrochloridu (což odpovídá 2,68 mg benzydaminu)

#### 3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

a pomocné látky isomalt (E 953), monohydrát kyseliny citronové, aspartam (E 951), chinolinovou žlut' (E 104), silici máty peprné, citronové aroma.  
Další informace viz příbalová informace.

#### 4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

##### Pastilka

8 pastilek  
10 pastilek  
12 pastilek  
16 pastilek  
20 pastilek  
24 pastilek  
30 pastilek  
40 pastilek  
48 pastilek  
100 (5 x 20) pastilek

#### 5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Orální podání. Pastilku nechte pomalu rozpustit v ústech.  
Pastilka se nesmí polykat či žvýkat.  
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

#### 6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

#### 7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

## 8. POUŽITELNOST

EXP

## 9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

## 10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

## 11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Cassella-med GmbH & Co. KG  
Gereonsmuehlengasse 1  
50670 Kolín nad Rýnem  
Německo

## 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Registrační číslo: 69/473/21-C

## 13. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

## 14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

## 15. NÁVOD K POUŽITÍ

Při akutní bolesti v hrdle má účinek:

- protizánětlivý
- analgetický

K symptomatické místní léčbě akutní bolesti v hrdle doprovázené typickými příznaky zánětu, jako je bolest, zarudnutí nebo otok v ústní dutině a hrdle u dospělých, dospívajících a dětí od 6 let.

Dávkování: dospělí, dospívající a děti od 6 let: 1 pastilka 3x denně.

Léčba nesmí přesáhnout maximální dobu 7 dní. Pokud se příznaky po 3 dnech nezlepší nebo se zhorší, poraďte se s lékařem.

Další informace naleznete v příbalové informaci.

#### **16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU**

orocalm citron

#### **17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD**

Neuplatňuje se.

#### **18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM**

Neuplatňuje se.

**MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH**

**BLISTR**

**1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU**

Orocalm citron 3 mg pastilky  
benzydamin-hydrochlorid

**2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**

Cassella-med GmbH & Co. KG

**3. POUŽITELNOST**

EXP

**4. ČÍSLO ŠARŽE**

Lot

**5. JINÉ**