

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

(krabička)

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Panadol 500 mg potahované tablety
paracetamol

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tableta obsahuje 500 mg paracetamolu.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Potahované tablety
10 (12, 20, 24, 30) tablet

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Upozornění:

Nepřekračujte doporučené dávkování. Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k riziku závažného poškození jater. Neužívejte současně jiné léky obsahující paracetamol.

Neužívejte bez doporučení lékaře, pokud máte problémy s požíváním alkoholu nebo trpíte onemocněním jater.

8. POUŽITELNOST

EXP

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Haleon Czech Republic s.r.o.,
Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4 - Nusle, Česká republika

logo Haleon

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg. č.: 07/246/10-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

Dávkování:

Dospělí (včetně starších osob) a dospívající od 15 let

1 – 2 tablety podle potřeby až 4x denně s časovým odstupem nejméně 4 hodiny. Jedna tableta je vhodná u osob s hmotností 34 – 60 kg, 2 tablety u osob s hmotností nad 60 kg. Nejvyšší jednotlivá dávka je 2 tablety, maximální denní dávka je 8 tablet.

Děti a dospívající do 15 let

Dospívající 12 – 15 let: 1 tableta v časovém odstupu nejméně 4 – 6 hodin. Maximální denní dávka je 6 tablet.

Děti 6 – 12 let: ½ až 1 tableta v časovém odstupu nejméně 4 – 6 hodin. Jednotlivá dávka je ½ tablety pro děti s hmotností 21 – 32 kg, 1 tableta pro děti s hmotností od 33 kg. Maximální denní dávka při hmotnosti 21 – 24 kg je 2 ½ tablety, při hmotnosti 25 – 32 kg je 3 tablety a při hmotnosti 33 – 40 kg pak 4 tablety.

Tablety se zapíjejí dostatečným množstvím tekutiny.

Proti bolesti a horečce

Rychlejší vstřebávání

Nedráždí žaludek

Panadol je vhodný pro pacienty trpící bolestmi hlavy, migrénou, bolestí zad, zubů či bolestmi při menstruaci. Panadol též přináší úlevu při chřipce a nachlazení a snižuje horečku.

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

panadol

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

<Neuplatňuje se.>

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

<Neuplatňuje se.>

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

(blistr)

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Panadol 500 mg potahované tablety
paracetamol

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Haleon Czech Republic s.r.o.

3. POUŽITELNOST

EXP

4. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5. JINÉ

logo Haleon