

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Krabička

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

TANTUM VERDE DUO 1,5 mg/ml + 5 mg/ml orální sprej, roztok
benzydamin-hydrochlorid/ cetylpyridinium-chlorid

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY

Jeden ml roztoku obsahuje 1,5 mg benzydamin-hydrochloridu a 5 mg cetylpyridinium-chloridu.

3. SEZNAM POMOČNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: glycerol (E 422), dihydrát sodné soli sacharinu (E 954), monohdrát kyseliny citronové, natrium-citrát, glyceromakrogol-hydroxystearát, aroma máty peprné (obsahující alergeny: benzylalkohol, cinnamylalkohol, citral, citronello, geraniol, isoeugenol, limonen (d-forma), linalol a eugenol), čištěná voda.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Orální sprej, roztok
15 ml

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Orální podání.
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP
Spotřebujte do 1 roku od prvního otevření.

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Angelini Pharma Česká republika s.r.o., Brno, Česká republika

12. REGISTRACNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg.č.: 69/365/22-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

Tantum Verde Duo se používá u dospělých (včetně starších pacientů), dospívajících a dětí od 6 let ke krátkodobé, podpůrné místní léčbě bolesti, zánětu a infekce při podráždění v krku, podráždění ústní dutiny a dásní, při zánětu dásní a zánětu hltanu (bolest v krku) a před a po trhání zubů.

Dávkování u dospělých a dospívající od 12 let: 1-2 vstříky. Opakujte 3-5krát denně.
Minimální interval mezi dvěma dávkami: 2 hodiny.

Dávkování u dětí od 6 do 12 let: 1 vstřík. Opakujte 3-5krát denně.
Minimální interval mezi dvěma dávkami: 2 hodiny.

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

tantum verde duo 1,5 mg/ml + 5 mg/ml

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

Neuplatňuje se.

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

Neuplatňuje se.

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

15 ml plastová lahvička

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

TANTUM VERDE DUO 1,5 mg/ml + 5 mg/ml orální sprej, roztok
benzydamin-hydrochlorid/ cetylpyridinium-chlorid
Orální podání

2. ZPŮSOB PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

3. POUŽITELNOST

EXP
Spotřebujte do 1 roku od prvního otevření.

4. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

15 ml

6. JINÉ