

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABÍČKA

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

COLDREX

tablety

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tableta obsahuje 500 mg paracetamolu, 25 mg kofeinu, 5 mg fenylefrin-hydrochloridu, 20 mg monohydrátu terpinu, 38 mg kyseliny askorbové obalené ethylcelulosou, což odpovídá 30 mg kyseliny askorbové.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje též oranžovou žlut' (E110).
Další údaje naleznete v příbalové informaci.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

tablety

2 tablety
6 tablet
10 tablet
12 tablet
14 tablet
16 tablet
20 tablet
24 tablet

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání (k vnitřnímu užití).
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

UPOZORNĚNÍ:

Nepoužívejte současně jiné přípravky na chřipku a nachlazení nebo dekonjestanty. COLDREX obsahuje paracetamol. Neužívejte tento přípravek bez doporučení lékaře, pokud máte problémy s požíváním alkoholu a/nebo trpíte jaterním onemocněním. Neužívejte tento přípravek s žádným dalším lékem obsahujícím paracetamol.

Užívání vyšších, než doporučených dávek může vést k riziku závažného poškození jater. V případě předávkování musíte vyhledat lékařskou pomoc, i když se cítíte dobře.

8. POUŽITELNOST

EXP

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

LOGO Perrigo

OMEGA PHARMA a.s., Vídeňská 188/119d, 619 00 Brno – Dolní Heršpice, Česká republika

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Registrační číslo: 07/180/92-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

ZMÍRŇUJE PŘÍZNAKY CHŘIPKY A NACHLAZENÍ

- snižuje horečku
- tlumí bolest hlavy
- tlumí bolesti v krku

- **tlumí bolest kloubů a svalů**
- **uvolňuje ucpaný nos**
- **tlumí zánět a uvolňuje vedlejší nosní dutiny**

+ látka na odkašlávání
+ vitamin C

Přípravek je určen ke krátkodobé léčbě.

Přípravek COLDREX užívejte, pouze pokud máte kombinaci příznaků nachlazení a chřipky, jako je bolest/horečka, ucpaný nos a/nebo zánět vedlejších nosních dutin.

Dávkování:

Dospělí a dospívající od 15 let: 1 až 2 tablety až 4x denně. **Maximálně 8 tablet za 24 hodin.** 1 tableta je vhodná u osob s tělesnou hmotností 34-60 kg, 2 tablety u osob s tělesnou hmotností nad 60 kg. Jednotlivé dávky podávejte nejdříve po 4 hodinách.

Dospívající 12-15 let s tělesnou hmotností nad 34 kg: 1 tableta v časovém odstupu nejméně 4-6 hodin. Maximálně 4 tablety za 24 hodin.

Tablety se polykají celé a zapijejí dostatečným množstvím vody (sklenice vody).

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Coldrex Tablety

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

Neuplatňuje se.

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

Neuplatňuje se.

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

(blistr)

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

COLDREX

tablety

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

OMEGA PHARMA a.s.

Logo Perrigo

3. POUŽITELNOST

EXP:

4. ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže:

5. JINÉ