

**ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU**

**Krabička**

**1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU**

Minorga 20 mg/ml kožní roztok

**2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK**

Minoxidilum 20 mg/ml

**3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK**

Propylenglykol, ethanol, čištěná voda

**4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ**

1x lahvička o objemu 60 ml.

1 vyjímatelný dávkovač s tryskou a 1 vyjímatelný trubicový dávkovač

3x lahvička o objemu 60 ml.

3 vyjímatelné dávkovače s tryskou a 2 vyjímatelné trubicové dávkovače

**5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ**

Kožní podání

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

**6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ**

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

**7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ**

Nepolykejte.

Nevdechujte.

**8. POUŽITELNOST**

EXP

**9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ**

Hořlavý přípravek. Chraňte před horkem. Uchovávejte v dobře uzavřeném obalu.

**10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ**

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

**11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**

Laboratoires Bailleul S.A.  
14-16 Avenue Pasteur  
L-2310 Lucemburk  
Lucembursko

**12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA**

46/244/14-C

**13. ČÍSLO ŠARŽE**

Č.š.

**14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ**

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

**15. NÁVOD K POUŽITÍ**

Tento léčivý přípravek je určen zejména pro muže, kteří trpí ztrátou nebo zeslabením vlasů na temeni hlavy a pro ženy, které trpí celkovým zeslabením vlasů. U většiny pacientů (pacientek) stabilizuje úbytek vlasů.

Aplikujte celkem 1 ml na postižená místa vlasové pokožky hlavy dvakrát denně. Celkové množství nemá překročit 2 ml.

**16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU**

Minorga 20 mg/ml

**17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD**

Neuplatňuje se.

**18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM**

Neuplatňuje se.

**ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU**

lahvička

**1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU**

Minorga 20 mg/ml kožní roztok

**2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK**

Minoxidilum 20 mg/ml

**3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK**

Propylenglykol, ethanol, čištěná voda

**4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ**

Lahvička 60 ml.

**5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ**

Kožní podání  
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

**6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ**

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

**7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ**

Nepolykejte.  
Nevdechujte.

**8. POUŽITELNOST**

EXP

**9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ**

Hořlavý přípravek. Chraňte před horkem. Uchovávejte v dobře uzavřeném obalu.

**10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ**

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

**11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**

Laboratoires Bailleul S.A.  
14-16 Avenue Pasteur  
L-2310 Lucemburk  
Lucembursko

**12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA**

46/244/14-C

**13. ČÍSLO ŠARŽE**

Č.š.

**14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ**

**15. NÁVOD K POUŽITÍ**

Tento léčivý přípravek je určen zejména pro muže, kteří trpí ztrátou nebo zeslabením vlasů na temeni hlavy a pro ženy, které trpí celkovým zeslabením vlasů. U většiny pacientů (pacientek) stabilizuje úbytek vlasů.

Aplikujte celkem 1 ml na postižená místa vlasové pokožky hlavy dvakrát denně. Celkové množství nemá překročit 2 ml.

**16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU**

**17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD**

**18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM**