

**ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU**  
(krabička)

**1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU**

**Panadol Baby** 125 mg čípky  
paracetamol

**2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK**

Jeden čípek obsahuje 125 mg paracetamolu.

**3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK**

Obsahuje též ztužený tuk.

**4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ**

čípky

10 čípků

**5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ**

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Rektální podání.

**6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ**

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

**7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ**

Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k riziku závažného poškození jater. Nepodávejte tento přípravek dítěti bez doporučení lékaře, pokud trpí jaterním onemocněním a/nebo užívá jakákoliv léčiva obsahující paracetamol.

**8. POUŽITELNOST**

EXP

## 9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Chraňte před mrazem.

## 10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

## 11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

### Držitel rozhodnutí o registraci:

Haleon Czech Republic s.r.o.,

Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4 – Nusle, Česká republika

logo Haleon

## 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg. č.: 07/606/96-C

## 13. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

## 14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

## 15. NÁVOD K POUŽITÍ

### Snižuje horečku a tlumí bolest

#### Pro děti od 9 kg

**Panadol Baby** čípky jsou výhodné především v případech, kdy dítě nechce nebo nemůže užívat léky ústy nebo když příznakem nemoci je zvracení.

**Panadol Baby** je určen ke snížení horečky provázející chřipku a nachlazení, stejně jako infekční onemocnění dětského věku (např. spalničky, zarděnky, plané neštovice, spálu, příušnice) a očkování. Panadol Baby čípky jsou též vhodné k tlumení bolesti provázející prořezávání zoubků, bolesti zubů, bolesti v krku při chřipce a nachlazení a bolesti hlavy.

**Děti 9 – 14 kg:** 1 čípek až 4x denně v časových odstupech 6 hodin.

**Děti 15 – 20 kg:** 2 čípky až 4x denně v časových odstupech 6 hodin.

**Nepřekračujte doporučené dávkování.**

**16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU**

panadol baby čípky

**17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD**

Neuplatňuje se.

**18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM**

Neuplatňuje se.

**MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH**

(strip)

**1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU**

**Panadol Baby** 125 mg čípky  
paracetamol

**2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**

Haleon Czech Republic s.r.o.

**3. POUŽITELNOST**

EXP

**4. ČÍSLO ŠARŽE**

Lot

**5. JINÉ**

logo Haleon